


## **Ford 6mm + 9a + 6mm fabricants de fenêtres en verre bleu IGU - meilleurs fournisseurs de verre à vitre en Chine**

SZG produit trois types de verre pour verre à vitre. Le premier type est Free Cut, recuit et non trempé verre, comprennent le verre float clair, le verre réfléchissant et le verre teinté. Seconde le type est **verre trempé**, comprennent le verre trempé clair, le verre trempé low e , verre trempé réfléchissant, verre trempé teinté. Troisième type est le double verre type de fenêtre, sont principalement **verre isolé**. Le verre de fenêtre peut se diviser en non type d'économie d'énergie et vitre à économie d'énergie.



Sun Global Glass produire des vitres de bonne qualité exactement la même chose avec les dessins des

clients. 21mm le verre de fenêtre doit produire du verre isolé de 6mm + 9A + 6mm en tailles de coupe basées sur la demande des clients et faire dans le verre à vitre.




### **Composition de verre de vitre:**

1. Coupe libre non verre recuit trempé

Type de verre: Verre float clair, Verre réfléchissant, Verre teinté

Verre Épaisseur: 4mm 5mm 6mm

Caractéristiques: Le prix est relativement bon marché, la résistance à la chaleur et la résistance aux chocs ne suffisent pas



## 2. Simple trempé verre

Type de verre: Verre trempé transparent, Verre trempé réfléchissant, teinté verre trempé, Low e verre trempé

Verre Épaisseur: 5mm 6mm 8mm 10mm


Caractéristiques: verre de sécurité, ne sera pas nuire à l'homme

## 3. Double verre:

Type de verre: Verre isolé

Verre Épaisseur: 5mm + 5mm, 6mm + 6mm, 8mm + 8mm, 10mm + 10mm

Caractéristiques: Isolation phonique et effet d'économie d'énergie, à utiliser principalement dans les bâtiments modernes





### **Spécification:**

Type de verre: Single verre et double verre

Épaisseur: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm etc

Taille max: 3300x13000mm, tailles personnalisées en fonction du dessin

Détails du processus: les bords, et les autres processus seront exactement les mêmes que ceux des clients en train de dessiner.



## Contrôle de qualité:

Sun Global Glass fournir des vitres conformes aux normes suivantes:

1. 21mm bleu fenêtre en verre isolé conforme à la norme BS 6206 relative au verre de sécurité.

2. 21mm bleu La vitre isolante est conforme à la norme européenne EN 12150 CE relative au verre de sécurité.

3. 21mm la fenêtre en verre isolée bleue rencontre la certification obligatoire de verre de sûreté de la Chine (CCC)

4. 21mm la fenêtre en verre isolée bleue répondent à la norme GB11944 de verre isolé chinoise.

