

SZG 6 mm givré fl u ted tempéré verre ---

Meilleur nervuré roseau texte u rouge modèle verre dans Chine

Le verre ted FI u est une sorte de verre à rainures verticales, également appelé verre roseau, verre nervuré, verre textuel u, verre à motifs, verre laminé. Il a une bonne fonction u de protection de la vie privée et un effet de décoration, u comme verre de cloison, verre de porte de salle de bain de douche, verre de séparation, etc.





Spécification:

Épaisseur: 4 mm à 19 mm (verre ted fl u simple)

Taille: c Taille u stomisée basée sur le dessin du client, max 3,3x12m

Motif: Profondeur ou largeur du texte u re sur le verre ted u fl peut être c stom u basé sur le dessin

Couleur: Verre ted fl u extra clair, verre ted fl u transparent, verre ted bl u e fl u, verre ted fl fl u, verre ted fl fl u, verre ted fl fl gris u, etc.



④号

①号

③号

②号

Shenzhen Sun Global Glass




Features of fluted glass:

1. Le verre fluté est une sorte de verre obscur, peut protéger la vie privée de l'homme et permettre à la lumière de briller à travers.
2. Le verre fluté peut produire du verre trempé, doit être en verre trempé avec un revêtement, ne sera pas cassé par les personnes après cassé.
3. C'est une sorte de verre de décoration, l'aspect du verre à motif rouge, peut différer de la lumière, avec une excellente apparence fine, utilisée largement dans de nombreux domaines.

Application:

Le verre fluté est très populaire ces dernières années due à une excellente apparence, devient le meilleur choix pour le verre de décoration intérieure. Il est utilisé largement dans les domaines suivants.

1. Porte de douche
2. Verre de cloison
3. Porte intérieure
4. Verre de décoration



Certificats:

Le verre SZG Prod u ce suit strictement le système d'alitty ISO 9001 q u, le verre fled u passe les normes suivantes:

1. Le verre ted fl u dépoli de 6 mm répond à la norme GB15763.2 en verre ral de l'architecte chinois u.
2. Le verre ted fl u de 6 mm dépoli est conforme à la certification chinoise de sécurité u Isory (CCC).
3. Le verre ted fl u dépoli de 6 mm est conforme à la norme de verre de sécurité BS 6206 U K.
4. Le verre ted fl u dépoli de 6 mm est conforme à la norme de verre de sécurité européen EN 12150 CE E

