

FAIBLE TENEUR EN FER SGG VERRE TREMPÉ 8MM-Sécurité bâtiment de verre trempé et renforcé

faible teneur en fer 8mm en verre trempé est une sorte de verre de sécurité qui peut une résistance accrue à la surface. Normalement tempérée par traitement physique. Il est transformé intense chauffage à la température de ramollissement 700° C et avec un rapidement refroidir .une la contrainte de traction à l'intérieur de la vitre pour que ce genre de verre a augmenté la résistance mécanique et la résistance aux chocs résistant à la chaleur.

Faible teneur en fer trempé verre VS verre trempé clair

Faible teneur en fer trempé a un taux élevé de transparence lumineuse, c'est avoir une meilleure performance que le verre trempé clair en légère transparence. Faible teneur en fer verre trempé très faible taux de rupture spontanée. Presque pas d'existence. Mais le verre trempé clair a le plus haut taux de rupture de spontaneus.

Featurers:

- 1. très en sécurité:** fer bas de 8mm en verre trempé est 5 fois plus fort que faible teneur en fer recuit glass.it n'est pas facile à briser, une fois brisé, les fragments de verre ne portent pas atteinte au corps humain
- 2.High lumière transparence;** verre de bas fer trempé de 8mm a une meilleure performance que le verre trempé clair de 8mm en légère transparence.
- 3. découpe machine CNC:** coupe précise des sorties, donc il peut s'adapter vos accessoires de portes et fenêtres, rendant l'installation plus facile.
- 4. stabilité thermique:**Haute qualité en verre trempé peut supporter les changements de température sur 300°C□

Applications:

1. l'intérieur et la décoration extérieure des bâtiments de qualité supérieure.
2. curtain walls, côtes de verre, verre rails
3. show case, Fish tank
4. bain produits, éclairage, électroménager
5. meubles, table top, extérieur des fenêtres, les portes de bureaux, maisons et shopsn etc.

Spécifications:

Alimentation Sun Global Glass verre trempé avec toute la gamme des couleurs et des substrats de verre.

- 1. verre couleurs:** claire, extra clair, givré, bronze, gris, vert, bleu, rouge, blanc, noir, réfléchissant verre couleurs, imprimé de couleurs,

3. verre dimensions: taille minimale 300x300mm, longueur taille maximale 8000mm

4. travail edge: Le chanfrein plat poli bord, bord, bord biseauté, agité bord, bord d'OGEE, triple bord d'OG et d'autres.

5. Percer les trous:Perçage des trous, garder la distance de trous plus gros que l'épaisseur du verre

6. Coupez les aboutissants: Nous avons utilisé la fabrication de machine de découpe automatique CNC découpage plus précis. Il peut s'adapter à toutes sortes d'accessoires à cause de ses bords exacts et coupe les aboutissants.


7. sécurité coin: Nous avons beau bord poli bord biseauté pour coin réduire moins nocifs pour l'humain.

Qualité:

1. Conforme aux normes de l'Europe, Amérique du Nord et la Chine: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510

Détails du produit:

Photos des produits de faible teneur en fer en verre trempé 8mm:



Annealed Glass





Broken Pattern for Tempered Glass

Trous et les découpes:




Ligne de production:



Emballage et chargement:



Nos projets:



Notre promesse est que vous recevoir ultra clair verre trempé 8mm, à condition de qualité et de sécurité élevée chez nous.