


Verre de revêtement réfléchissant de couleur rose de contrôle solaire

verre réfléchissant rose 6 mm est un verre de revêtement réfléchissant qui est essentiellement ordinaire 6 mm verre recuit rose enduit d'un revêtement métallique qui coupe la chaleur solaire. Entre-temps, ce revêtement métallique spécial fournit également un effet miroir à sens unique, empêchant la visibilité de l'extérieur et protégeant ainsi la vie privée. Le verre réfléchissant rose de revêtement est appliqué pour la production de verre transformée, telle que: le verre stratifié trempé réfléchissant rose, le verre isolé trempé rose réfléchissant, etc., ils sont principalement employés pour le vitrage structural de façade en verre.



Il existe deux méthodes différentes pour produire du verre réfléchissant rose:

1. processus pyrolitica de production (revêtement en ligne/revêtement dur):

Cette méthode est relativement moins nocive pour l'environnement; ont enduit durable, pas facile d'être rayé; faible coût de production; convient pour la production de grand volume une fois.

2. processus de vide (revêtement hors ligne/enduit mou)

Dans ce processus, le revêtement est facile d'être rayé, qui pourquoi est également référé comme enduit mou. Ce verre peut être produit en petite quantité; peut obtenir la couleur de variété, mais coût de production élevé. Ils ont principalement utilisé pour le verre double vitrage.

Spécification:

1. produit en verre: verre de revêtement réfléchissant rose de 6 mm
2. taille de stock de verre: 1830 * 2440; 1650 * 2140mm, 2140mm * 3300, etc.
3. méthode: processus pyrolitica de production (revêtement en ligne/enduit dur) ou processus de vide (revêtement hors-ligne/enduit mou)
4. autres options d'épaisseur: 3 mm, 5 mm, 5.5 millimètres
5. capacité de traitement du verre: facile à couper; peut être tempéré; peut être appliqué pour la production de verre transformé, comme: le verre trempé réfléchissant rose, le verre laminé trempé rose réfléchissant, et le verre à isolation réfléchissante rose tempéré, etc.
6. emballage: flambant neuf, de la navigabilité, des cas de contre-plaqué durables avec la protection de mousse à l'intérieur.

Caractéristiques:

le verre enduit réfléchissant rose de 1,6 mm est un verre de commande solaire aimablement, qui coupe la chaleur solaire.

le verre de revêtement rose de 2,6 mm fournit également un effet miroir à sens unique, empêchant la visibilité de l'extérieur et protégeant ainsi la vie privée.

3. ils ont une excellente performance quand ils sont coupés, trempés.
4. le verre réfléchissant rose aide un bâtiment à atteindre un niveau élevé d'attrait visuel en plus de refléter une plus grande quantité de chaleur que le verre de flotteur teinté normal

Excepté le verre réfléchissant rose, Shenzhen Sun Global Glass Co., Limited produisent également d'autres verres de revêtement de contrôle solaire, par exemple:

1. verre réfléchissant gris foncé, épaissement de 4 mm, 5 mm, 5.5 millimètres, 6 mm, et 8 mm

verre réfléchissant gris Eurp, épaissement de 4 mm, 5 mm, 5.5 millimètres, 6 mm, et 8 mm

3. verre réfléchissant vert foncé, épaisseur de 4 mm, 5 mm, 5.5 millimètres, 6 mm, et 8 mm
4. verre réfléchissant vert français, épaisseur de 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, et 8 mm
5. verre réfléchissant bleu foncé, épaisseur de 4 mm, 5 mm, 5.5 millimètres, 6 mm, et 8 mm
6. verre réfléchissant de Ford bleu, épaisseur de 4 mm, 5 mm, 5.5 millimètres, 6 mm, et 8 mm
7. verre réfléchissant de bronze, épaisseur de 4 mm, 5 mm, 5.5 millimètres, 6 mm, et 8 mm
8. verre réfléchissant d'or de bronze, épaisseur de 4 mm, 5 mm, 5.5 millimètres, 6 mm, et 8 mm

Application:

le verre de revêtement réfléchissant rose de contrôle solaire de 6 mm sont faciles à être coupés, taux tempéré élevé; Le verre de revêtement réfléchissant rose est appliqué pour la production de verre transformée, telle que: verre feuilleté trempé rose réfléchissant, verre isolant tempéré rose réfléchissant, etc., ils sont principalement utilisés pour [**vitrage structural de façade vitrée**](#).



Tout à propos de SZG

1. nous avons plus de 20 ans d'expériences de production de verre de revêtement reflctive; Il y a l'équipement de production avancé, les ouvriers sophistiqués, l'équipe habile de technicien et les équipes de ventes professionnelles pour vous servir, pour s'assurer que nous pouvons vous offrir la qualité haut de gamme de verre et les services agréables qui sont au-delà de vos espérances.

2.2 ou 3 couleurs le verre enduit réfléchissant peut être mélangé dans un récipient.

3. excepté le verre de flotteur, vous pouvez d'autres services de traitement profonds comprenant: les trous forés, les encoches de coupe, l'impression de sérigraphie, les bords polis, les bords biseautés, les coins de sûreté, etc.

4. vous pouvez non seulement avoir le verre trempé plein, mais peut également avoir [verre renforcé par la chaleur](#) et [verre trempé testé à la chaleur](#).

