


SZG-verre fabricant-verre de construction-8.76 mm du Registre du verre trempé

balustrade en verre feuilleté transparent de 8.76 mm est faite de [verre feuilleté trempé clair de 8.76 mm](#). Le verre laminé trempé est une sorte de verre de sécurité, il peut réduire efficacement les blessures des personnes de bris de verre, parce que quand le verre cassé, les débris restent collés au film et ne tombera pas., le panneau de verre entier est toujours dans une forme complète avant remplacement. En raison de sa sécurité, il est largement utilisé dans les bâtiments modernes.



Spécifications:

Type en verre: balustrade en verre laminé clair de 8.76 mm

Épaisseur populaire de verre de balustrade: balustrade en verre de 8.76 mm, verre feuilleté de 17.52 mm, balustrade en verre de 10mm, balustrade en verre trempé de 12mm etc.

Composition: verre trempé clair de 4mm + PVB ou SGP ou film d'Eva + 4mm verre trempé clair

Forme: forme plate ou incurvée

Taille: tailles adaptées aux besoins du client

Traitement profond: arête polie, trous de perçage, découpe, encoches coupées, coin rond, etc.

Couleurs de verre disponibles: verre transparent, verre ultra-clair, verre vert, verre bleu, verre de bronze, verre gris, couleurs imprimées, givré, etc.

Avantages de la balustrade en verre laminé trempé de SZG:

1. Safety: quand la balustrade en verre laminée par 8.76 mm est cassée, les débris collent toujours au film et ne tomberont pas, le verre entier est toujours dans une forme complète avant le remplacement, de sorte qu'il puisse réduire des dommages.

champ de vision 2. Wide: vous pouvez voir la vue clairement par 8.76 mm clair balustrade en verre laminé trempé.

3. preuve sonore: le verre feuilleté clair de 8.76 millimètre peut réduire le bruit, parce que le film de PVB ou de SGP peut bloquer la transmission de son dans une certaine mesure.

4. haute résistance: comparé à la balustrade en verre normale, le verre feuilleté gâché par 8.76 millimètre est beaucoup plus dur.

5. There sont d'autres couleurs disponibles, la couleur de PVB peut être adaptée aux besoins du client.

Applications:



Avis:


Tout le traitement tel que le bord de polissage, le coin arrondi, les trous de perçage, la découpe, les encoches de coupe, etc. doivent être finis avant d'être trempés et ensuite laminés.

Contrôle de qualité:

De nos jours, le verre laminé trempé est employé couramment dans la construction, il est très important de contrôler la qualité de balustrade en verre. Le verre laminé trempé produit par Sun Global Glass répond aux normes suivantes:

1. BS 6206 certificat de norme britannique de verre de sécurité.
2. en 12150 ce certificat de norme européenne de verre de sécurité.
3. certificats obligatoires en verre de sécurité chinois (CCC) et ISO 9001.

Ligne de production:



 **S Z G**
Professional glass manufacturer



Emballage et chargement:



S Z G



Professional glass manufacturer

