

8mm + 12A.S. + 8mm fabricants de fenêtres en verre isolées gris euro - meilleurs fournisseurs de verre de fenêtre en Chine

SZG ont trois types de verre pour le verre de fenêtre. Le premier type est le verre recuit non trempé de coupe libre, incluent le verre de flotteur clair, le verre réfléchissant, le verre teinté. Le deuxième type est en verre trempé, comprennent le verre trempé clair, le verre trempé low e , le verre trempé réfléchissant, le verre trempé teinté. Troisième type est le type de fenêtre en verre double, principalement sont le verre isolé et le verre feuilleté.



Sun Global Glass produire une vitre de bonne qualité exacte même avec les dessins des clients. Le verre de vitre de 28mm est de produire le verre isolé par 8mm + 12A + 8mm dans des tailles de coupe basées sur la demande des clients et faire dans le verre de fenêtre.





Composition de verre de verre de fenêtre:

1. Verre recuit non trempé

Type de verre: Verre flotté clair, verre réfléchissant, verre teinté

Épaisseur de verre: 4mm 5mm 6mm

2. Simple verre trempé

Type de verre: Verre trempé clair, Verre trempé réfléchissant, Verre trempé teinté, Verre trempé Low e

Épaisseur de verre: 5mm 6mm 8mm 10mm

3. Double verre:

Type de verre: Verre isolé, verre feuilleté

Épaisseur de verre: 5mm + 5mm, 6mm + 6mm, 8mm + 8mm, 10mm + 10mm



Spécification:

Type de verre: verre simple et double verre

Épaisseur: 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm etc

Taille maximum: 3300x13000mm

Taille min: 250x250mm, taille personnalisée basée sur le dessin

Détails du processus: egdes, et d'autres processus seront exactement les mêmes que le dessin des clients.



Contrôle de qualité:

Sun Global Glass fournissent le verre de fenêtre se conformer aux normes suivantes:

1. 8mm + 12A.S. + 8mm Fenêtre en verre isolé gris Euro répondre à la norme de verre de sécurité BS 6206 UK.
2. 8mm + 12A.S. + 8mm fenêtré de verre isolé gris d'Europe répondent à la norme européenne de verre de sécurité de la norme européenne 12150 d'EN.
3. 8mm + 12A.S. + 8mm Fenêtré de verre isolée de gris d'euro rencontrent la certification obligatoire chinoise de verre de sécurité (ccc)
4. 4.8mm + 12A.S. + 8mm fenêtré de verre isolé gris euro répondre norme de verre isolé chinois GB11944.



S Z G

Professional glass manufacturer



S Z G

Professional glass manufacturer



S Z G

Professional glass manufacturer

