Vert de 8mm F SGG verre trempé- CE / BS 6206 qualité Standard

verre trempé de 8mm F vert est coupé français verre vert 8mm en taille customed, puis passez-les dans la fournaise de modifications, dont la chauffage pour près de verre point de ramollissement 700 degrés, puis rapidement refroidis, which laissez la surface extérieure de la vitre dans un état de haute compression et le noyau ou le centre du verre en compensation de tension. Cette marque de processus de production Français vert verre à un verre de sécurité 4 - 5 fois plus résistant que le verre recuit ordinaire, c'est pourquoi en verre aussi appelé verre de sécurité trempé trempé trempé.

Veuillez noter que le verre trempé ne seront coupé tout plus, voire de meuler les bords ou autre traitement. Ainsi, tous les détails de conception en verre trempé doivent être confirmées avant la production de masse. Comme bord de polissage, perçage, coupe outs, etc..

Featurers:

1. résistance: Comité vert en verre trempé de 8mm F est jusqu'à 4 - 5 fois plus forte que le verre recuit ordinaire. La trempe a grandement réduit le risque de casse thermique.

2. le bris & sécurité: en cas de breaken, 8mm Français vert feuille de verre trempé se brisera en petits cube des fragments qui n'inoffensif pour le corps humain

3. plusieurs fonctions: de changer le type de substrat de verre, panneau de verre trempé pourrait rester les caractéristiques de ce verre, dans le même temps la résistance du verre. Par exemple, low-e tempered verre ou verre de low e toughened, c'est l'efficacité énergétique mais aussi fort strengthed. Il aussi peut être laminé, isolé et imprimé pour les besoins spécifiques des clients différents.

4. couper & polissage: tous les types de bords, trous et cut out pour différents accessoires. Notre découpage précis et mesures promu la mise en œuvre des programmes d'installation.

Applications:

Verre trempé est défini comme le verre trempé qui a été traité par la chaleur ou de produits chimiques pour augmenter sa force. Ainsi, il offre de nombreux avantages et utilise ce qui en fait un verre populaire utilisé dans de nombreux projets de bâtiment résidentiel et commercial.

1. 8mm F vert en verre trempé est largement utilisé directement étagères en verre, vitrail, etc..

2. verre de 8mm F vert trempé peut être laminée avec un autre panneau de verre, d'être qu'un trempé verre feuilleté de sécurité pour toit en verre, mur de verre, rampes de verre, verre

3. verre 8mm F vert trempé peut aussi être isolé, pour être son verre et verres de contrôle thermique.

Spécifications:

Alimentation Sun Global Glass verre trempé avec toute la gamme de couleurs, épaisseur et substrats de verre.

1. verre couleurs: clair, bleu, vert, bronze, gris etc.

2. verre épaisseur: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm

3. verre taille: taille minimale 300x300mm, longueur taille maximale 8000mm

4. travaux d'avant-garde: plat bord poli, chanfrein bord, bord biseauté, agita bord, bord d'OGEE, triple bord d'OG et d'autres.

5. Percer les trous: dismater trous doivent être plus grande que l'épaisseur du verre.

6. Coupez les aboutissants: tous les types de coupe outs pour différents accessoires. Notre découpage précis et mesures promu la mise en œuvre des programmes d'installation.

7. safe angle: angle de sécurité pourrait réduire considérablement la douleur humaine par l'attaque.

Qualité:

1. Conforme aux normes de l'Europe, Amérique du Nord et la Chine: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510.

2. Haute résistance et puer nettoyer la surface. Sélectionnez les 40 % de haute qualité en verre bleu ford pour tempérer.

3. Excellent travail sur les détails: lisse polissage, percer des trous tolérance +/-0,9 mm

4. paquet de forte de caisses en bois.

Détails du produit:

Images de produit vert 8mm F verre trempé:

Différences entre verre recuit et verre trempé:

1. 8mm F vert verre trempé réduit le risque de blessure dû à sa nature de briser en petits morceaux circulaires au lieu de sharp, tessons en escalier.

2. fenêtres en verre trempé vert 8mm F est facilité de nettoyage, si elles ne cassent pas jamais.

3. 8mm F vert trempé verre est 5 fois la force que le verre de flotteur vert Français de 8mm.

Trous et les découpes:

Ligne de production:





Emballage et chargement: