

SGG 5MM verre trempé clair-peut rencontrer CE / BS 6206 qualité Standard

Verre trempé clair est coupé [flotteur verre clair](#) en taille personnalisée, puis les passer dans la fournaise de modifications, dont la chauffage pour près de verre point de ramollissement 700 degrés, puis rapidement refroidis, which laissez la surface extérieure de la vitre dans un état de haute compression et le noyau ou le centre du verre en compensation de tension. Ce processus de production clairement en verre trempé pour être un verre de sécurité 4 - 5 fois plus résistant que le verre recuit ordinaire, c'est pourquoi en verre trempé, également appelé verre de sécurité trempé.

Veuillez noter que le verre trempé ne seront coupé tout plus, voire de meuler les bords ou autre traitement. Ainsi, tous les détails de conception en verre trempé doivent être confirmées avant la production de masse. Comme bord de polissage, perçage, coupe outs, etc..

Featurers:

- 1. résistance:** verre trempé clair est jusqu'à 4 - 5 fois plus fort que le verre recuit ordinaire. La trempe a grandement réduit le risque de casse thermique.
- 2. le bris & sécurité:** en cas de breaken, verre trempé clair diviserez en petits fragments cubiques que faire sans danger pour le corps humain
- 3. plusieurs fonctions:** De modifier le type de substrat de verre, verre trempé pourrait rester les caractéristiques de ce verre, dans le même temps la résistance du verre. Par exemple, bas-e verre gâché, c'est l'efficacité énergétique mais aussi fort strengthened. Il aussi peut être laminé, isolé et imprimé pour les besoins spécifiques des clients différents.
- 4. couper & polissage:** tous les types de bords, trous et cut out pour différents accessoires. Notre découpage précis et mesures promu la mise en œuvre des programmes d'installation.

Applications:

[Verre trempé](#) est défini comme le verre trempé qui a été traité par la chaleur ou de produits chimiques pour augmenter sa force. Ainsi, il offre de nombreux avantages et utilise ce qui en fait un verre populaire utilisé dans de nombreux projets de bâtiment résidentiel et commercial.

1. clair verre trempé de 5mm est largement utilisé directement les étagères en verre, verre, fenêtre, etc..
2. 5mm verre trempé clair peut être laminé avec un autre panneau de verre, d'être qu'un trempé verre feuilleté de sécurité pour toit en verre, mur de verre, rampes de verre, verre
3. verre clair trempé 5mm peut aussi être isolé, pour être son contrôle de la preuve et de la chaleur.

Spécifications:

Offre soleil verre mondial verre trempé avec toute la gamme de couleurs, épaisseur et

substrats de verre.

1. verre couleurs: claire, extra clair, givré, bronze, gris, vert, bleu, rouge, blanc, noir, réfléchissant verre couleurs, imprimé de couleurs, et bas-E verre trempé.

2. verre épaisseur: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

3. verre dimensions: taille minimale 300x300mm, longueur taille maximale 8000mm

4. travail edge: Le chanfrein plat poli bord, bord, bord biseauté, agité bord, bord d'OGEE, triple bord d'OG et d'autres.

5. Percer les trous: diamètre trous doivent être plus grande que l'épaisseur du verre.

6. Coupez les aboutissants: tous les types de coupe outs pour différents accessoires. Notre découpage précis et mesures promu la mise en œuvre des programmes d'installation.

7. sécurité coin: coin de sécurité pourrait réduire considérablement la douleur humaine par l'attaque.

Qualité:

1. Conforme aux normes de l'Europe, Amérique du Nord et la Chine: CCC, CE, BS6206, EN12510, ISO, ANSI Z97.

2. Haute résistance et puer nettoyer la surface. Sélectionnez les 40 % de verre transparent de haute qualité pour tempérer.

3. Excellent travail sur les détails: lisse polissage, percer des trous tolérance +/-0,9 mm

4. paquet de forte de caisses en bois.



Détails du produit:

Photos des produits de 5 mm clairement verre trempé:



Différences entre Verre recuit et Verre trempé:


1. verre clair 5mm trempé réduit le risque de blessure dû à sa nature de briser en petits morceaux au lieu d'éclats tranchants, en escalier circulaire.
2. 5mm clair trempé windows est facilité de nettoyage, si jamais, ils cassent.
3. verre trempé de SECURITE 5mm est force 5 fois que [verre float clair 5mm](#).



Trous et les découpes:



Ligne de production:






Emballage et chargement:



Nos projets:



Notre promesse est que vous recevez 5mm clair verre trempé avec condition de qualité et de sécurité élevé chez nous.