

SGG 8mm courbé bâtiment verriers en Chine en verre trempé

Courbe de 8mm verre trempé de sécurité / incurvé de 8mm verre de sécurité trempé est [verre de 8mm recuit](#) la résistance de surface chauffée à point (environ 600 degrés Celsius), selon un certain rayon du traitement cool de ramollissement, doublé, la surface plane originale devenue à surface courbe du verre.

Caractéristiques

- 1. aucun mal pour les êtres humains:** 8mm verre trempé cassé en petits morceaux de particules obtus en nid d'abeille bombé, ne nuira pas à l'être humain.
- 2. dureté:** Le verre de la dureté de 8mm courbé trempé est 5 fois plus [verre float 8mm recuit](#).
- 3. bonne stabilité thermique:** verre bombé trempé de 8mm résiste à la température est de 3 fois [8mm verre ordinaire](#) et peuvent résister aux changements de température de 300 degrés Celsius.

Applications:

Verre trempé bombé utiliser largement dans des bâtiments modernes, voir ci-dessous:

1. mur de verre courbe
2. plafond de verre bombé
3. verre clôture bombé / balustrade / Balustrade
4. cloison de verre courbe
5. meubles en verre incurvé de
6. verre ménager

Spécifications:

Épaisseur: 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Personnalisé taille: Max: 5600 mm * 2400 mm, Mini: 400 mm * 600 mm

5-6mm de rayon mini: 1000mm

rayon mini de 8-12mm: 1500mm

15-19mm de rayon mini: 2000mm



Couleur: transparent, ultra clair, acide gravé à l'eau-forte, gris, vert, bleu, bronze ou n'importe quelle couleur, fondé sur la Charte Pantone.

Qualité:


1. 8mm verre trempé bombé répondre à norme de verre de sécurité BS 6206 UK.
2. 8mm verre trempé bombé EN 12150 CE verre de sécurité européenne norme.
3. 8mm verre trempé bombé répondre à Certification obligatoire de verre de sécurité chinois (CCC)

Détails du 8mm verre trempé bombé:

Photos des produits:



Lignes de production:



Emballage et chargement:

