

# Verre trempé translucide SZG 8mm-ce EN12150/BS 6206 qualité standard en Chine

8mm obscure verre trempé est coupé [verre givré 8mm](#) dans la taille adaptée aux besoins du client, puis les passer dans le four trempé, qui chauffent le verre à près du point de ramollissement de verre de 700 degrés, puis refroidi rapidement, qui ont laissé la surface extérieure du verre de 8mm semi givré dans un état de compression élevée, et le noyau ou le centre du verre dans c ompensating tension.

## Caractéristiques:

1. Strong force: le panneau en verre trempé gravé par acide de 8mm est jusqu'à 4-5 fois plus fort que le verre recuit de 8mm ordinaire. Le processus de durcissement a considérablement réduit le risque de bris thermique.

verre 2. Safety: quand la rupture se produit, la feuille en verre trempé opaque de 8mm se brisera en petits fragments cubiques et aucun mal au corps humain.

3. aucune empreinte digitale: le verre gâché d'acide de 8mm est une sorte de non le verre d'empreintes digitales après le processus de l'acide gravé, utilisation largement comme porte de douche, écran de douche etc.

protection 4. Privacy: le verre trempé opaque de 8mm est une sorte de verre givré, peut protéger la vie privée humaine.

## Spécifications:

1. Glass couleurs: verre trempé clair givré, verre trempé ultra-clair givré, verre trempé givré en bronze, verre trempé vert givré, glace trempée grise givrée, verre trempé givré bleu, etc.

épaisseur 2. Glass: verre trempé opaque de 4mm, verre gâché par acide de 5mm, verre gâché de 6mm obscur, verre trempé translucide de 8mm, verre gâché de l'intimité de 10mm, verre gâché de l'OPEP de 12mm, verre gâché par semi-givré de 15mm, la sécurité givrée de 19MM a gâché verre

taille 3. Glass: taille minimum 300x300mm et taille maximum 3300mmx12000mm

travail 4. Edge: bord poli plat, bord biseauté, bord de chanfrein, bord de Ogee, bord triple d'og, etc.

5. trous de perçage: le diamètre des trous doit être d'au moins deux fois l'épaisseur du verre.

6. outs découpés: la coupe et les mesures sont exactement mêmes basées sur le dessin du client.

7. Corner sûr: le coin de sûreté peut protéger des personnes contre des accidents.

## Applications:

En raison de bonnes performances de 8mm verre trempé translucide, il largement utiliser comme ci-dessous les zones:

dessus de table 1. Glass, partie supérieure du comptoir en verre etc.

porte 2. Glass, écran de douche en verre, porte de douche en verre

mur 3. Glass, cloison en verre

barrière 4. Glass, balustrade en verre, balustrade en verre

5. plancher en verre

## **Qualité:**

le verre ESG semi transparent de 8mm sont produits strictement sous le système de qualité ISO9001 et conforme aux normes nationales et à l'étranger de qualité suivantes:

1.8mm obscure verre trempé répondre CCC (chinois sécurité verre obligatoire certification)

2.8mm obscure verre trempé répondre à la porcelaine verre trempé standard GB 15763.2.

3.8mm obscure verre trempé répondre répondre à la norme européenne verre de sécurité E12510.

4.8mm obscure verre trempé répondre à la norme britannique BS6206.

## **Détails du produit:**

**Photos de produits de verre trempé givré 8mm:**



*Sun Global Glass*



**Trous et découpes:**



**Ligne de production:**



**Paquet et chargement:**



**S Z G**

Professional glass manufacturer

