

8 Verre gravé sablé peut être trempé ou stratifié

Le verre sablé est fait par soufflage à haute vitesse de sable de pulvérisation de pression sur les surfaces en verre. Ils offrent une polyvalence dans la création d'effets de Design. Tout d'abord, les gens peuvent choisir un niveau d'opacité du verre à partir de la lumière, moyen ou lourd. En outre, le sablage permet de "givrer" les sections d'une douche en verre, comme la création de bandes de confidentialité ou de motifs.

Spécification:

1. épaisseur de verre: 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 15 mm
2. substrat en verre: verre de flotteur transparent, verre de flotteur ultra clair et verre teinté
3. taille et forme: adapté aux besoins du client
4. capacité de traitement: peut être gâché, stratifié, ou isolé.
5. emballage en verre: flambant neuf, cas de contre-plaqué de navigabilité avec la protection de mousse à l'intérieur.
6. temps de production: dans les 7 jours, après paiement reçu
7. conditions de paiement: t/t, l/c à vue.


Dans cette section 8 mm verre de sablage peut être produit par 8 mm verre flottant clair, 8 mm de verre flottant à faible fer, ou de verre teinté 8 mm. La procédure comme suit:

1. inspecter les matériaux de production: tous ces substrats de verre doivent être de haute qualité et ont une apparence transparente, pas de bulles, pas de rayures, pas de tache de moisissure, etc
2. coupant le verre en tranches selon les schémas, il y a des machines de découpage CNC peut réaliser la coupe précise.
3. propulser des bouts très fins de matériau à haute vitesse pour graver une surface. Le sable est le matériau le plus couramment utilisé, mais toutes les petites particules relativement uniformes fonctionneront.
4. après que le verre sablé soit fini, ils peuvent être faire le traitement ultérieur pour être sablés le verre gâché, sablé décapé a trempé le verre feuilleté, ou le verre isolé de sablage, etc.
5. Inspectez tous les panneaux de verre sablage un par un avant le chargement, pour vous assurer que chaque verre peut répondre à la demande des projets.
6. Shenzhen Sun global Glass Co., Limited peut offrir un service unique pour tous les clients, y compris: Dessin CAD pour chaque panneau de verre, de produire des panneaux de verre, le matériel d'achat, et d'autres accessoires, et ainsi de suite.

Caractéristiques:

1. to obtenir une intimité visuelle tout en admettant la lumière.
2. le sablage est employé pour graver une feuille entière de verre, pour l'installation dans des endroits comme des salles de bains et d'autres endroits où les gens pourraient vouloir la vie privée.
3. comparer à l'acide verre gravé, sablage est le verre est plus susceptible de laisser des marques d'empreintes digitales qui ne nécessitent un peu plus d'entretien quand il s'agit de nettoyage.

Détails des produits:



Application:

Porte vitrée sablée, fenêtres, cloisons de bureau, etc.

