


## **Auvent de porte en verre feuilleté trempé SZG 9.14 mm - Meilleur fabricant et usine de verrière en Chine**

le [verre feuilleté](#) pouvez offrir un aspect pratique à une maison. Habituellement placé au-dessus des portes d'entrée, la verrière protège les intempéries des portes extérieures, la verrière en verre transparent permettra une transmission plus naturelle de la lumière à la zone d'entrée.

Option verre: Le verre aminé est le plus recommandé pour le vitrage aérien.

Quincaillerie: Disponible par demande du client (si la longueur de votre verre est supérieure à 2000 mm (78"), nous suggérons 3 ensembles de matériel, sinon 2 ensembles suffisent)



### **Avantages:**

1. Le verre feuilleté est largement utilisé dans les projets de verrière, lorsque le verre feuilleté est brisé, il restera intégré au film qui minimise le risque de blessures.
2. La verrière en verre feuilleté trempé peut avoir des impacts plus lourds, charge plus lourde nous, la verrière en verre feuilleté peut surmonter les fortes charges de vent et de neige.
3. L'angle de la verrière soumise à réglage à  $90^\circ$  ou  $95^\circ$ .

### **Les fonctions:**

1. Cet auvent en verre offre une fonction pratique pour la construction, offre une protection contre tous les facteurs météorologiques lorsqu'ils existent.

2. Cette verrière en verre feuilleté a une bonne transmission de 1 ig ht, et le film inter-couches peut réduire la transmission des rayons ultraviolets nocifs.
3. Couvrir le couloir entre les bâtiments ou les transports.
4. Identifiez l'entrée et faites-en un lieu accueillant.

## IMAGES:



## Caractéristiques:

Nom du verre: Système d'auvent de porte en verre trempé feuilleté

Épaisseur du verre: auvent en verre de 9,52 mm, auvent en verre de 11,52 mm, auvent en verre de 13,52 mm, auvent en verre de 17,52 mm, auvent en verre de 21,52 mm, etc.

Taille régulière: tailles personnalisées basées sur les clients

Paquet: caisses en bois d'exportation, service de boîte en carton est disponible





### **Normes de qualité:**

Le verre feuilleté trempé produit par l'usine de verre SZG répond aux normes ci-dessous:

1. Certification obligatoire du verre de sécurité chinois (CCC) et ISO 9001.
2. Certificat BS 6206 de la norme britannique de verre de sécurité.
3. Certificat EN 12150 CE de norme européenne de verre de sécurité.
4. Certificat SGCC de norme américaine de verre de sécurité feuilleté.

### **Lignes de production:**



**Material Storage Area**



**Cutting Machine**



**Edgeworks**



**Drilling Machine**



**Washing Machine**



**Tempering Furnace**



**Merging Room**



**Autoclave**



**LED Lighting Detection**



**Packing & Loading**

**Emballage et chargement de sécurité:**



Export carton front view ↺




Export carton back view ↺



Sealing with glue tape and metal staples ↺



Carton opening view ↺



5-ply cardboard ↺



Corner protection/bubble bag/side protection ↺



Packing view ↺



Packing view, Glass packed in ↺



Packing materials ↺

