


SZG 9,52 mm blanc pvb verre feuilleté - meilleurs fabricants et usine de marque de verre feuilleté en Chine

Le verre feuilleté blanc lait de 9,52 mm est composé de deux couches de [Verre trempé 4 mm](#) sandwich avec du lait blanc pvb ensemble. La couche intermédiaire est un film blanc PVB de 1,52 mm, après chauffage et processus spécial à haute pression, les deux couches d'adhérence du verre ensemble. Le verre feuilleté est considéré comme du verre de sécurité sur le marché des matériaux de construction modernes. En raison du processus de stratification, le verre feuilleté est super solide et très protecteur contre la rupture.



Caractéristiques du verre feuilleté blanc lait PVB:

1. Le verre feuilleté blanc laiteux pvb donne au verre l'apparence d'un effet sablé ou gravé à l'acide, c'est une sorte de verre dépoli qui peut protéger la vie privée des gens.
2. Même avec un aspect obscur, la surface en verre feuilleté blanc est lisse et facile à nettoyer, largement utilisée comme verre intérieur décoratif.
3. caractéristiques du verre de sécurité: identique au verre feuilleté normal, la rupture se liera par un film pvb et ne tombera pas.
4. caractéristiques de verre trempé: après cassé, le verre se brisera en petits granulés, la rupture ne nuira pas aux êtres humains et ne collera pas par PVB.
5. Résistance aux rayons UV: le verre feuilleté blanc laiteux réduit la pénétration des rayons UV et protège les objets intérieurs des rayons UV. C'est un bon choix pour protéger les articles contre l'irradiation solaire.



Spécification:


Verre: verre de sécurité feuilleté trempé blanc lait 44,4

Autre épaisseur de verre: verre feuilleté blanc lait 11,52 mm, verre feuilleté blanc lait 13,52 mm, verre feuilleté blanc lait 17,52 mm, verre feuilleté blanc lait 21,52 mm, verre feuilleté blanc lait 25,52 mm, etc.

Taille max: 3300x12000mm

Couleur du verre: verre feuilleté clair, verre feuilleté à faible teneur en fer, verre feuilleté vert, verre feuilleté bronze, verre feuilleté bleu, verre feuilleté gris, verre feuilleté gravé à l'acide, verre feuilleté sérigraphié, verre feuilleté low e , etc.

Épaisseur PVB: verre feuilleté pvb de 0,76 mm, verre feuilleté PVB de 1,14 mm, verre feuilleté PVB de 1,52 mm, verre feuilleté PVB de 1,9 mm, etc.



Certificats de qualité:

Le verre feuilleté pvb blanc lait de 9,52 mm est produit strictement sous le système de qualité ISO9001 et a passé les normes de qualité nationales et internationales suivantes:

1. Le verre feuilleté pvb blanc lait de 9,52 mm est conforme à la norme CCC (certification obligatoire du verre de sécurité chinois).

- 2. Le verre feuilleté pvb blanc lait de 9,52 mm répond à la norme GB9962 en verre feuilleté de Chine.
- 3. Le verre feuilleté pvb blanc lait de 9,52 mm répond à la norme européenne EN12543, EN14449, SGCC.



Applications:

- Verre feuilleté pvb blanc lait de 9,52 mm utilisé dans le verre intérieur, comme ci-dessous:
- Cloison de séparation en verre
- Porte de douche en verre
- Garde-corps en verre

