

SZG12 mm tempéré verre pour tennistribunal pagayer-CE et SGC tempéré verre usine et fabricant dans Chine

Le verre trempé de 1/2 pouce pour le court de paddle-tennis est fabriqué par [Verre trempé clair de 12 mm](#) avec une taille d'environ 2x3 m, les clients choisissent normalement la conception de trous coniques.



Fonctionnalités:

1. Forte résistance: le verre trempé de 1/2 pouce pour le court de paddle-tennis est au moins 4 à 5 fois plus résistant que le verre flotté ordinaire de 12 mm. Le processus de trempage a considérablement réduit le

risque de rupture thermique.

2. Verre de sécurité: en cas de casse, le verre trempé de 1/2 pouce pour le court de paddle-tennis se brise en petits fragments cubiques et ne nuit pas au corps humain. C'est pourquoi largement utilisé comme paddle de tennis.

3. Le verre trempé de 1/2 pouce pour le court de paddle-tennis a une bonne stabilité thermique, peut résister à une différence de température de 300 °C, 3 fois plus que le verre recuit ordinaire.



Spécification:

1. Épaisseur du verre: normalement en 10 mm ou 12 mm, d'autres verres d'épaisseur sont disponibles.
2. Couleur: Normalement en verre trempé clair, d'autres verres, tels que le verre à faible teneur en fer, le verre bleu, le verre bronze, le verre vert, le verre gris, sont disponibles.
3. Type de verre: toujours en verre trempé, l'autre choix de verre est correct.
4. Référence de taille: environ 2x3m, une autre option sera correcte.
5. Détails du processus: bords polis, trous coniques, etc.
6. Option de conteneur: conteneur 20 OT ou conteneur 40HQ



Shenzhen Sun Global Glass



Détails traités sur les trous:

Trous bord à bord de verre épaisseur de verre $\geq 2,5 X$

Diamètre des trous $\geq 2 X$ épaisseur du verre

Trous du bord au centre du verre $\geq 5 X$ épaisseur du verre



Norme de verre:

Nos verres pour Paddle Tennis Court sont produits selon le système de qualité ISO9001 et répondent aux normes nationales et internationales suivantes.

1. Cour de tennis de plate-forme de 12mm Verre de cour de palette Conformez-vous à la norme européenne de verre de sécurité de la CE EN12150.
2. Court de tennis à plate-forme de 12 mm Verre pour terrain de palette Conforme à la norme de verre de sécurité BS 6206 UK.
3. Court de tennis de plate-forme de 12mm Verre de cour de palette Conformez-vous à la norme nationale de verre GB15763.2.
4. Cour de tennis de plate-forme de 12 mm Verre de cour de palette Conformez-vous à la norme chinoise de verre de sécurité CCC (3C).



Inspection:

Notre usine effectue une inspection stricte à l'intérieur de l'usine avant la livraison, pour s'assurer que tous les verres sont en bon état après leur arrivée dans l'entrepôt des clients, voir ci-dessous:



Service matériel:


Si vous avez besoin d'accessoires pour la raquette de tennis, envoyez-nous simplement la photo ou le dessin, nous vous fournirons des accessoires en fonction de vos besoins.



4 Sides Fine Polishing



High-pressure & Cleaning



Tempering Inside Tempering Furnace

THE GLASS WALL IS MADE OF 12 MM THICK TEMPERED GLASS WITH 4 SIDES GRINDING AND POLISHING PRECISELY. THE COUNTER SUNK HOLES PUNCHED ON GLASS WITH 8 HOLES.

TYPE: EXPLOSION-PROOF TEMPERED GLASS; SIZE 2980 X 1990 < 18 PIECES EACH COURT

CHARACTERISTIC: IMPACT RESISTANCE, THE GRAPE-SHOT BAG IMPACT PROPERTY AND FRAGMENTED FORM COMPLY WITH GB 15763.2-2005 <SAFETY GLAZING MATERIALS IN BUILDING PART 2 - TEMPERED GLASS

STANDARD:GB/T20394-2006, EN12150-1.

Complies with European standard EN12150-1

