

## SZG12 mm tempéré verre pour tennistribunal pagayer- CEetSGCC tempéré verre usine et fabricant dans Chine

Le verre trempé de 1/2 pouce pour le court de paddle-tennis est fabriqué par [Verre trempé clair de 12 mm](#) avec une taille d'environ 2x3 m, les clients choisissent normalement la conception de trous coniques.



### Fonctionnalités:

1. Forte résistance: le verre trempé de 1/2 pouce pour le court de paddle-tennis est au moins 4 à 5 fois plus résistant que le verre flotté ordinaire de 12 mm. Le processus de trempage a considérablement réduit le

risque de rupture thermique.

2. Verre de sécurité: en cas de casse, le verre trempé de 1/2 pouce pour le court de paddle-tennis se brise en petits fragments cubiques et ne nuit pas au corps humain. C'est pourquoi largement utilisé comme paddle de tennis.

3. Le verre trempé de 1/2 pouce pour le court de paddle-tennis a une bonne stabilité thermique, peut résister à une différence de température de 300 °C, 3 fois plus que le verre recuit ordinaire.



**Spécification:**

1. Épaisseur du verre: normalement en 10 mm ou 12 mm, d'autres verres d'épaisseur sont disponibles.
2. Couleur: Normalement en verre trempé clair, d'autres verres, tels que le verre à faible teneur en fer, le verre bleu, le verre bronze, le verre vert, le verre gris, sont disponibles.
3. Type de verre: toujours en verre trempé, l'autre choix de verre est correct.
4. Référence de taille: environ 2x3m, une autre option sera correcte.
5. Détails du processus: bords polis, trous coniques, etc.
6. Option de conteneur: conteneur 20 OT ou conteneur 40HQ



**Shenzhen Sun Global Glass**



### **Détails traités sur les trous:**

Trous bord à bord de verre épaisseur de verre  $\geq 2,5 X$

Diamètre des trous  $\geq 2 X$  épaisseur du verre

Trous du bord au centre du verre  $\geq 5 X$  épaisseur du verre



## **Norme de verre:**

Nos verres pour Paddle Tennis Court sont produits selon le système de qualité ISO9001 et répondent aux normes nationales et internationales suivantes.

1. Cour de tennis de plate-forme de 12mm Verre de cour de palette Conformez-vous à la norme européenne de verre de sécurité de la CE EN12150.
2. Court de tennis à plate-forme de 12 mm Verre pour terrain de palette Conforme à la norme de verre de sécurité BS 6206 UK.
3. Court de tennis de plate-forme de 12mm Verre de cour de palette Conformez-vous à la norme nationale de verre GB15763.2.
4. Cour de tennis de plate-forme de 12 mm Verre de cour de palette Conformez-vous à la norme chinoise de verre de sécurité CCC (3C).



**Inspection:**

Notre usine effectue une inspection stricte à l'intérieur de l'usine avant la livraison, pour s'assurer que tous les verres sont en bon état après leur arrivée dans l'entrepôt des clients, voir ci-dessous:



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass




Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass

## Service matériel:

Si vous avez besoin d'accessoires pour la raquette de tennis, envoyez-nous simplement la photo ou le dessin, nous vous fournirons des accessoires en fonction de vos besoins.



4 Sides Fine Polishing



High-pressure & Cleaning



Tempering Inside Tempering Furnace

THE GLASS WALL IS MADE OF 12 MM THICK TEMPERED GLASS WITH 4 SIDES GRINDING AND POLISHING PRECISELY. THE COUNTER SUNK HOLES PUNCHED ON GLASS WITH 8 HOLES.

TYPE: EXPLOSION-PROOF TEMPERED GLASS; SIZE 2980 X 1990 < 18 PIECES EACH COURT

CHARACTERISTIC: IMPACT RESISTANCE, THE GRAPE-SHOT BAG IMPACT PROPERTY AND FRAGMENTED FORM COMPLY WITH GB 15763.2-2005 <SAFETY GLAZING MATERIALS IN BUILDING PART 2 - TEMPERED GLASS

STANDARD: GB/T20394-2006, EN12150-1.

Complies with European standard EN12150-1

