

## **SGG Chine 10mm incurvé en verre trempé fournisseur et fabricant en Chine**

**Courbe de verre trempé de sécurité / cintrées de verre de sécurité trempé** est un verre recuit chauffée à point (environ 600 degrés Celsius), selon un certain rayon du traitement cool de ramollissement, la résistance de surface a doublé, la surface plane originale devenu à surface courbe du verre.

### **Caractéristiques**

- 1. aucun mal pour les êtres humains:** Verre trempé courbé, cassé en petits morceaux de particules obtus en nid d'abeille, ne nuira pas à l'être humain.
- 2. dureté:** La dureté du verre trempé bombé est 5 fois que le verre recuit.
- 3. bonne stabilité thermique:** Verre trempé résiste à la température 3 fois plus que le verre ordinaire et peuvent résister aux changements de température de 300 degrés Celsius.

### **Applications:**

Verre trempé bombé utiliser largement dans des bâtiments modernes, voir ci-dessous:

1. mur de verre courbe
2. plafond de verre bombé
3. verre clôture bombé / balustrade / Balustrade
4. cloison de verre courbe
5. meubles en verre incurvé de
6. verre ménager

### **Spécifications:**

Épaisseur: 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Personnalisé taille: Max: 5600 mm \* 2400 mm, Mini: 400 mm \* 600 mm

5-6mm de rayon mini: 1000mm

rayon mini de 8-12mm: 1500mm

15-19mm de rayon mini: 2000mm



Couleur: transparent, ultra clair, acide gravé à l'eau-forte, gris, vert, bleu, bronze ou n'importe quelle couleur, fondé sur la Charte Pantone.

### **Qualité:**


1. Chine 10mm verre trempé bombé répondre à norme de verre de sécurité BS 6206 UK.
2. Chine 10mm verre trempé bombé EN 12150 CE verre de sécurité européenne norme.
3. Chine 10mm verre trempé bombé répondre à Certification obligatoire de verre de sécurité chinois (CCC)

### **Détails du Chine 10mm verre trempé bombé:**


#### **Photos des produits:**



- 1** Arc Length
- 2** Chord
- 3** Depth
- 4** Height
- 5** Thickness
- 6** Radius



**Lignes de production:**



**Emballage et chargement:**

