

# **SGG CLAIR VERRE TREMPÉ DE 15MM**-Sécurité verre trempé et renforcé de construction

**Verre trempé clair** est coupé verre clair en taille personnalisée, puis chauffage pour près de verre point de ramollissement 700 degrés, puis rapidement refroidis, which laissez la surface extérieure de la vitre dans un état de haute compression et le noyau ou le centre du verre en compensation de tension. Ce processus de production clairement en verre trempé est un verre de sécurité que 4 - 5 fois plus forte que l'ordinaire recuit verre.

Verre trempé ne peut pas couper les bords plus, même la mouture ou autres traitements. En conséquence, tous les détails de conception doivent être confirmées avant la production. Comme bord de polissage, perçage, coupe outs, etc..

## **Fonctionnalités:**

**1. résistance:** verre trempé clair est jusqu'à 4 - 5 fois plus fort que le verre recuit ordinaire. La trempe a grandement réduit le risque de casse thermique.

**2. le bris & sécurité:** quand des fragments de bris, clair verre trempé cassera en petit cube qui aucun nocif à humen.

**3. plusieurs fonctions:** De modifier le type de substrat de verre, verre trempé pourrait rester les caractéristiques de ce verre, dans le même temps la résistance du verre. Par exemple, bas-e verre gâché, c'est l'efficacité énergétique mais aussi fort strengthened. Il aussi peut être laminé, isolé et imprimé pour les besoins spécifiques des clients différents.

**4. couper & polissage:** tous les types de bords, trous et cut out pour différents accessoires. Notre découpage précis et mesures promu la mise en œuvre des programmes d'installation.

## **Applications:**

1. clair verre trempé 15mm est largement utilisé directement pour portes en verre trempé, verre cloison, portes de douche de verre, verre, dessus de table de verre, étagères en verre, garde-corps verre, vitrine verre, etc..

2. clair verre trempé 15mm peut être laminé avec un autre verre panneau, pour être un trempé verre feuilleté de sécurité pour toit en verre, mur de verre, rampes de verre, verre

3. clair verre trempé 15mm peut également être isolé, pour être insonorisées et le thermostat.

## **Spécifications:**

**Offre soleil verre mondial verre trempé avec toute la gamme de couleurs, épaisseur et substrats de verre.**

**1. verre couleurs:** claire, extra clair, givré, bronze, gris, vert, bleu, rouge, blanc, noir, réfléchissant verre couleurs, imprimé de couleurs, et bas-E verre trempé.

**2. verre épaisseur:** 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

**3. verre dimensions:** taille minimale 300x300mm, longueur taille maximale 8000mm

**4. travail edge:** Le chanfrein plat poli bord, bord, bord biseauté, agité bord, bord d'OGEE, triple bord d'OG et d'autres.

**5. Percer les trous:** diamètre trous doivent être plus grande que l'épaisseur du verre.

**6. Coupez les aboutissants:** tous les types de coupe outs pour différents accessoires. Notre découpage précis et mesures promu la mise en œuvre des programmes d'installation.

**7. sécurité coin:** coin de sécurité pourrait réduire considérablement la douleur humaine par l'attaque.

### **Qualité:**

1. Conforme aux normes de l'Europe, Amérique du Nord et la Chine: CCC, CE, BS6206, EN12510, ISO, ANSI Z97.


2. Haute résistance et puer nettoyer la surface. Sélectionnez les 40 % de verre transparent de haute qualité pour tempérer.

3. Excellent travail sur les détails: lisse polissage, percer des trous tolérance +/-0,9 mm

4. paquet de forte de caisses en bois.

### **Détails du produit:**

**Photos des produits de verre clair trempé 15mm:**



Annealed Glass





Broken Pattern for Tempered Glass

**Trous et les découpes:**




**Ligne de production:**



**Emballage et chargement:**



**Nos projets:**



2013

United Kingdom

**Notre promesse est que vous recevez verre trempé clair 15mm avec condition de qualité et de sécurité élevée chez nous.**