

## Formes et dimensions ce EN14449 qualité standard verre de sécurité 8.8.8 trempé Lained verre

le verre feuilleté de 17,52 millimètre est produit par deux couches de verre trempé plat et plié de 8 mm qui sont collés par la qualité haut de gamme des films d'intercalaires (film de SGP de sentinelle, film d'Eva, film de PVB, etc.) Ces deux formes de verre trempé peut être plat en verre trempé ou courbé verre trempé. Shenzhen Sun Global Glass Co., Limited sont bonnes à la production de verre de construction OEM selon les dessins CAD qui sont offerts par les clients.

En fait, ces deux plis de verre peuvent être d'une épaisseur égale ou inégale; ils peuvent être combinés avec souplesse, et atteindre une fonction différente pour répondre aux demandes des projets. Voici quelques exemples de substrat de verre pour votre référence:

### 1. [8 mm verre trempé clair](#)

2. verre gâché teinté de 8 mm (verre gâché gris foncé de 8 mm, verre gâché par gris d'euro de 8 mm, verre gâché bleu foncé de 8 mm, [8 mm Ford bleu trempé verre](#), [8 mm verre trempé vert foncé](#), 8 mm de verre trempé de sécurité vert français, verre trempé de bronze 8 mm, et verre trempé de bronze doré 8 mm)

3. verre trempé réfléchissant de 8 mm (verre réfléchissant bleu foncé de 8 mm, verre réfléchissant de 8 mm de couleur verte, trempé, 8 mm de verre trempé réfléchissant gris foncé, verre trempé réfléchissant gris clair de 8 mm, glace réfléchissante de 8 mm de sécurité trempé vert foncé, verre réfléchissant de 8 mm en verre trempé de couleur bleue, de 8 mm de bronze revêtu, etc.)

4. verre trempé à faible fer 8 mm

### 5. [8 mm Low E trempé](#)

6.8 mm verre trempé d'acide clair gravé

7.8 mm clair sablé gâché verre

8. verre trempé de sécurité gravé Ultra Clear acid

9.8 mm verre trempé sérigraphie (couleur peut être: rouge, rose, noir, gris, bleu, jaune, etc)

10. et ainsi de suite



### **Spécification:**

1. produit en verre: verre laminé trempé de 17,52 mm
2. substrat en verre: verre gâché clair, verre trempé ultra clair, verre gâché teinté, verre trempé réfléchissant, verre de sérigraphie, verre trempé d'acide gravé, verre sablé gâché, et verre Low E trempé, et ainsi de suite.
3. combinaison de verre: verre trempé de 8 mm + Film intercalaire + 8 mm verre trempé
4. options Film intercalaire: film PVB, film SGP, film d'Eva, etc.
5. norme de production: ce en 14449:2005 norme, OIN 9001:2015, CCC, etc.
6. couleur de verre: n'importe quelle couleur peut être disponible, tout le nombre ARL est correct.

7. les deux formes plates et incurvées sont disponibles

### **Caractéristiques:**

1. le verre laminé trempé de sûreté de 17,52 millimètre plat et incurvé est un verre de sûreté, verre feuilleté est un produit de vitrage durable et de haute performance.
2. l'excellente qualité de film intercalaire tient le verre ensemble si le verre est cassé ou empalé.
3. s'il vous plaît noter que lors de la spécification de verre feuilleté, il est important de sélectionner et de définir clairement la configuration ainsi que chaque composant individuel de l'unité de verre isolant.

### **Avantages sur SZG Glass:**

1. nous avons plus de 20 ans d'expériences de production de verre laminé trempé de sécurité. Il y a l'équipement de production avancé, les ouvriers sophistiqués, l'équipe habile de technicien et les équipes de ventes professionnelles pour vous servir, pour s'assurer que nous pouvons vous offrir la qualité haut de gamme de verre et les services agréables qui sont au-delà de vos espérances.
2. avant la production de masse, nous allons doubler vérifier les dessins CAO pour chaque panneau de verre avec les clients.
3. vous pouvez dévoué des services de traitement comprenant: des trous forés, des encoches de coupe, l'impression de sérigraphie, les bords polis, les bords biseautés, les coins de sûreté, etc.
4. non seulement vous pouvez avoir le verre trempé plein, mais peut également avoir la chaleur a renforcé le verre et la chaleur a trempé le verre testé.

### **Application:**

Portes vitrées, clôtures en verre, balustrades en verre, garde-corps en verre, toits en verre, lucarnes en verre, etc.