

SGG Triple trempé feuilleté fournisseur et fabricant en Chine

Triple verre feuilleté trempé est composé de trois volets en verre trempé et deux couches de film PVB ou SGP d'épaisseur au-dessus de 0,76 mm. Verre et film collés ensemble, puis compressé en autoclave pour connecter le verre et le film fermement. Verre feuilleté trempé triple offrent un niveau élevé de protection pour les écrans de bris de verre. Il est employé couramment dans la Banque, pont de verre Musée, gouvernement, villa et vaskywalk.

Caractéristiques:

1. la sécurité: verre feuilleté trempé triple est super sécurité assurant un niveau élevé de protection de toutes les formes de bris de verre. Et de verre brisé est encore un séjour complet de pièces encore avant de remplacer le verre.

2. insonorisées: Le film PVB ou SGP possède une densité différente avec vitres en verre, arrêter la transmission du son. Verre feuilleté triple peut également se composer de vitrage isolant, pour une isolation sonore efficace élevée.

3. UV rayons réduction: verre feuilleté trempé triple réduit de 99 % des rayons UV qui sont nocives pour les personnes et les objets à l'intérieur de la maison, comme les meubles.

4. le feu resistance: Le verre feuilleté trempé corrélativement configuré protège contre le feu ou de bombardement.

5. efficacité énergétique: verre feuilleté trempé laissons lumière et réduire la chaleur transmissiôn en même temps. Spécialement quand il a été composé avec un verre réfléchissant ou low-e glass.

6. décoration: vitres en verre peuvent être de différentes couleurs et modèles d'impression, mais les différentes couches d'intercalaires sont de véritables attrape-oeil. Nous pouvons produire le verre feuilleté trempé avec soie, métal, plumes, herbe, films transparents, semi-transparent ou opaques, même impression de photos.

Applications:

1. plancher de verre
2. pont de verre
3. verre skywalk
4. façade en verre
5. verre de clôture
6. escalier de verre
7. verre pour rez de chaussée
8. autres applications vitrages ont besoin de sécurité comme la Banque, aéroport, centres commerciaux, les compteurs de bijoux...

Spécifications:

Taille maximale: longueur de 12 mètres

Gamme d'épaisseur: 12 à 65 mm d'épaisseur

Gamme de couleurs: couleurs transparentes, semi-transparentes, solides (dessins et couleurs d'impression d'écran)

Détails de traitement:


Triple verre feuilleté trempé peut être traité avec précision aux rebords polis, coin de sécurité, percer, coupe les aboutissants à assembler avec différents types d'accessoires.

Certificats de qualité:

1. les chinois standard ISO et GB15763.3
2. Europe standard EN12543, E12510
3. nord-américain standard ANSI Z97.1

Détails de la photo du Triple trempé feuilleté:

Image du produit:



Bris de verre feuilleté trempé:



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

Ligne de production:





Paquet:





Autre épaisseur populaire:

- 8,76 mm stratifié verre trempé
- 17,52 mm stratifié verre trempé
- 13,52 mm stratifié verre trempé
- 21,52 mm stratifié verre trempé