

Auvent de toit motorisé de la cassette complète est spécialement utilisé dans le haut de la pièce du soleil. C'est une nécessité pour la chambre du soleil de l'été chaud. Il est caractérisé par une barre pneumatique, qui améliore grandement la stabilité du rétractant auvent. Il convient à une utilisation à grande surface. Besides, l'effet isolant thermique est bien meilleur que toutes les types de produits d'auvent d'intérieur de la salle de verre, peuvent réduire considérablement la température en intérieur, de manière à obtenir un effet d'économie d'énergie. Il peut également remplacer directement la structure en acier Sunshine Salle et le projet de chambre à coucher de soleil acrylique, avec des fonctions plus flexibles et polyvalentes.



Taille optionnelle

Pour référence, nous fournissons un service personnalisé, bienvenue pour nous envoyer votre taille de demande.

Width x Extension	2.5M	3.0M	3.5M	4.0M	4.5M	5.0M	5.5M	6.0M
2.0M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.5M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.0M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.5M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.0M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.5M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.0M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.5M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6.0M	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7.0M	✓	✓	✓	✓				
7.5M	✓	✓	✓	✓				
8.0M	✓	✓	✓	✓				

Détails

1. La corde est faite de matériau DuPont importé, qui prolongera sa durée de vie utile et sa levage de 200 kg ou plus.
2. La roulee de corde peut faire une fente et la position de la position du moteur en ligne, assurer sa force et sa stabilité.
3. Il a l'air simple et élégant, avec couvercle imperméable scellé, Cavité fermée en transversale et verticale pour assurer la force de la piste de guidage.
4. La conception est simple, Les pièces moulées en aluminium forment complètement.
5. Diamètre de 85 mm de gros tube, qui est supporté par une rainure intérieure à 360 °, Garde le chiffon de tissu plus lisse.
6. Utiliser un capteur de tension de tige de présidence d'air au lieu du ressort, il est résistant à la fatigue, Cela peut fonctionner pendant longtemps sans bruit.



guide rope

The rope is made of imported DUPONT materials, which will prolong its useful life and lift weight of 200kg or more.



rope reel

Slot and motor position form in line, ensure its strength and stability.



guide track

It looks simple and elegant, with sealed waterproof cover, closed cavity in transverse and vertical to ensure guide track's strength.



back cover

The design is simple, aluminum castings form completely.



rolling tube


Diameter 85mm big tube, which is supported by 360° inner groove, keeps the fabric cloth more smooth.




air pressure rod tension sensor

Use air pressure rod tension sensor instead of spring, it is fatigue-resistant, it can work for a long time without weakening the tension.


taille structurelle



standard installation



pro-long bracket installation installation



fonctions

1. Composants principaux: cassette arrière, tube avant, guide gauche et guide droit
2. Guide coulissant rend le auvent plus stable et durable.
3. Le fossé au store en extérieur peut résister à des rayons UV et réduire la température intérieure.
4. L'auvent offre un éclairage intérieur confortable tout en bloquant la visualisation de la vue en plein air, il s'agit d'une combinaison parfaite d'extérieur et d'intérieur

A Lorsque de près, le tissu est rétracté dans la cassette pour éviter la pollution de la poussière.

