Caractéristiques

Matériau: verre isolé et aluminium encadré
Épaisseur du verre: 5mm + 9/16 / 27A + 5mm
Aluminium encadré: Profil d'alliage d'aluminium de magnésium titane de haute précision de haute précision 6063-T5
Largeur de cadre: 80mm, 90mm, 120 mm, 135mm
Aluminium épais: 1,8 mm, 2mm, 2,5 mm, 3 mm
Traitement de surface en aluminium: pulvérisation de poudre Akzonobel, grain de bois de transfert de chaleur italien, couleurs de pulvérisation de fluorocarbure.
Ligne de bord: la ligne de couverture de porte européenne et la ligne de couverture de porte Arc sont facultatives
Méthode fixe: barre d'aluminium d'humidité + caoutchouc butyle



Caractéristiques

La fenêtre coulissante est simple, élégante, de gros cadres de fenêtre, grand bloc de verre, vision large, bon taux d'éclairage.
La fenêtre de nettoyage est pratique, flexible, sûre et fiable, longue durée de vie, ouverte dans un avion.
Prenez moins d'espace et d'écrans d'installation pratique. La fenêtre coulissante est la plus largement utilisée. L'inconvénient est que deux panneaux ne peuvent pas être ouverts ensemble.
Il est recommandé que les fenêtres coulissantes ne soient pas utilisées dans des bâtiments de grande hauteur car les bâtiments de grande hauteur ont besoin de plus de sécurité.

Mode ouvert



couleur encadrée en aluminium

Bienvenue à nous envoyer une enquête avec vos besoins en détail et vos questions.