


Verre feuilleté SZG 9,52 mm avec sérigraphie à 50% de points des ig n- meilleurs fabricants et usines de verre traité en Chine

verre transparent trempé feuilleté 4 + 4 mm peint # 4 surface 50% motif couleur blanche, composé d'une couche de verre sérigraphié de 4 mm et d'une couche de **Verre trempé 4 mm** sandwich ensemble, et la couche intermédiaire est un film PVB de 1,52 mm. le verre est super solide et h ig h protège contre la rupture après chauffage et h ig h-pression procédé spécial, en raison des deux couches d'adhérence du verre ensemble. C'est une sorte de verre de sécurité largement utilisé dans la construction de bâtiments modernes.





Caractéristiques du verre trempé feuilleté:

1. caractéristique de verre trempé: après la rupture, se brisera en petits granules après la rupture, ne nuira pas aux êtres humains.
2. Caractéristiques du verre feuilleté: en raison de la forte adhérence des PVB, la rupture du verre feuilleté ne tombera pas et ne collera pas par le film pvb et.
3. Le verre feuilleté avec 50% de points sérigraphie des ig n, peut faire passer l'ig ht et avoir une bonne apparence.

4. Ce type de design fait que le verre a la fonction d'effet antidérapant.

5. Résistance aux rayons UV: L'impression de verre feuilleté réduit la pénétration des rayons UV et protège les objets intérieurs des rayons UV.



Spécification:

Verre: verre feuilleté de 9,52 mm avec impression de points

Autre verre: verre feuilleté 11,52 mm avec impression de points, verre feuilleté 13,52 mm avec impression de points, verre feuilleté 17,52 mm avec impression de points, verre feuilleté 21,52 mm avec impression de points, verre feuilleté 25,52 mm avec impression de points, verre feuilleté 31,52 mm avec impression de points, Verre feuilleté de 39,52 mm avec impression de points, etc.

Épaisseur PVB: verre feuilleté 0,76 mm, verre feuilleté 1,14 mm, verre feuilleté 1,52 mm, verre feuilleté 1,9 mm, etc.

Taille max: 3300x12000mm

Épaisseur du verre: verre feuilleté imprimé 4 mm + 4 mm, verre feuilleté imprimé 5 mm + 5 mm, verre feuilleté imprimé 6 mm + 6 mm, verre feuilleté imprimé 8 mm + 8 mm, verre feuilleté imprimé 10 mm + 10 mm, verre feuilleté imprimé 12 mm + 12 mm, etc.

Couleur du verre: verre feuilleté transparent, verre feuilleté extra clair, verre feuilleté vert, verre feuilleté marron, verre feuilleté bleu, verre feuilleté gris, verre feuilleté dépoli, verre feuilleté imprimé en céramique, etc.




Applications:

Le verre feuilleté sérigraphié à points de 9,52 mm a une large utilisation dans la construction moderne, principalement dans les domaines suivants:

1. Garde-corps en verre, balustrade en verre, clôture en verre, etc.
2. cloison en verre, cloison en verre, mur en verre
3. Plancher de verre

4. Façade en verre, mur-rideau en verre, mur extérieur en verre



Certificats de qualité:

Le verre feuilleté de 9,52 mm avec une sérigraphie à 50% de points est produit strictement sous le système de qualité ISO9001 et a passé les normes de qualité nationales et internationales suivantes:

1. Le verre feuilleté de 9,52 mm avec une impression à 50% de points rencontre la CCC (certification

obligatoire du verre de sécurité chinois)

2. Le verre feuilleté de 9,52 mm avec une impression à 50% de points est conforme à la norme GB9962 sur le verre feuilleté chinois.

3. Le verre feuilleté de 9,52 mm avec une impression à 50% de points est conforme à la norme européenne EN14449: 2005 sur le verre de sécurité.

4. Le verre feuilleté de 9,52 mm avec une impression à 50% de points est conforme à la norme américaine SGCC ANSI Z97.

