

SZG-Glass manufacturer-Architectural glass-Safety ringhiera in vetro laminato temprato

Ringhiera in vetro temprato da 10,76 mm è fatto di 10,76 mm [vetro stratificato temperato trasparente](#). Il vetro stratificato temperato è una specie di vetro di sicurezza, può ridurre efficacemente le lesioni delle persone dalla rottura del vetro, perché quando il vetro si rompe, i detriti rimangono attaccati al film e non cadono, l'intero pannello di vetro è ancora completamente forma per offrire protezione prima della sostituzione. Per la sua sicurezza, è ampiamente utilizzato nell'edificio moderno.



Avviso:

Tutte le lavorazioni come il bordo di lucidatura, l'angolo di arrotondamento, i fori di perforazione, l'apertura, le tacche di taglio, ecc. Devono essere rifinite prima di essere temprate e poi laminate.

Vantaggi di SZG 10. Balastra in vetro laminato temprato 76mm:

1. Sicurezza: quando il parapetto in vetro stratificato da 10,76 mm è rotto, i detriti rimangono attaccati al film e non cadono, l'intero vetro è ancora in forma completa per offrire protezione prima della sostituzione, in modo da ridurre le lesioni.
2. Vari colori per la scelta, il colore di PVB può essere personalizzato.
3. Elevata resistenza: la balastra in vetro laminato temprato da 10,76 mm è circa 5 volte più dura della normale balastra in vetro laminato.
4. Prova di suono: il film PVB o SGP può bloccare la trasmissione del suono, ringhiera in vetro laminato può ridurre il rumore.
5. Ampio campo visivo: è possibile vedere chiaramente la vista attraverso una ringhiera in vetro laminato temprato trasparente da 10,76 mm.



 **S Z G**
Professional glass manufacturer

specifiche tecniche:

Tipo di vetro: ringhiera in vetro temperato da 10,76 mm

Spessore popolare del vetro della ringhiera: [Balastra in vetro da 8,76 mm](#), [Balastra in vetro laminato 17,52 mm](#), Balastra in vetro temperato da 8 mm, ringhiera in vetro da 10 mm, ringhiera in vetro temperato da 12 mm, ecc.

Composizione: vetro temperato da 5 mm + pellicola PVB o SGP o EVA + vetro temprato da 5 mm

Forma: vetro laminato piano o vetro laminato curvo

Elaborazione profonda: bordo lucido, fori, ritaglio, intagli, angoli arrotondati, ecc.

Colori del vetro per la scelta: vetro trasparente, vetro ultra chiaro, vetro verde, vetro blu, vetro bronzo, vetro grigio, colori stampati, smerigliato, ecc.

Dimensione: misura personalizzata

Controllo di qualità:

Al giorno d'oggi, il vetro stratificato temperato è ampiamente usato nella costruzione, è molto importante controllare la qualità della balastra di vetro. Il vetro stratificato temprato prodotto da Sun Global Glass soddisfa i seguenti standard:

1. Certificazione obbligatoria del vetro di sicurezza cinese (CCC) e ISO 9001.
2. Certificato BS 6206 dello standard di vetro di sicurezza del Regno Unito.
3. Certificato EN 12150 CE dello standard europeo di vetro di sicurezza.

Linea di produzione:



 **S Z G**
Professional glass manufacturer



Imballaggio & Caricamento in corso:



S Z G

Professional glass manufacturer

