SZG-Glass manufacturer-Architectural glass-Safety ringhiera in vetro laminato temprato

Ringhiera in vetro temperato da 10,76 mm è fatto di 10,76 mm vetro stratificato temperato trasparente. Il vetro stratificato temperato è una specie di vetro di sicurezza, può ridurre efficacemente le lesioni delle persone dalla rottura del vetro, perché quando il vetro si rompe, i detriti rimangono attaccati al film e non cadono, l'intero pannello di vetro è ancora completamente forma per offrire protezione prima della sostituzione. Per la sua sicurezza, è ampiamente utilizzato nell'edificio moderno.




Avviso:

Tutte le lavorazioni come il bordo di lucidatura, l'angolo di arrotondamento, i fori di perforazione, l'apertura, le tacche di taglio, ecc. Devono essere rifinite prima di essere temprate e poi laminate.

Vantaggi di SZG 10. Balaustra in vetro laminato temprato 76mm:

- 1.Sicurezza: quando il parapetto in vetro stratificato da 10,76 mm è rotto, i detriti rimangono attaccati al film e non cadono, l'intero vetro è ancora in forma completa per offrire protezione prima della sostituzione, in modo da ridurre le lesioni.
- 2. Vari colori per la scelta, il colore di PVB può essere personalizzato.
- 3. Elevata resistenza: la balaustra in vetro laminato temperato da 10,76 mm è circa 5 volte più dura della normale balaustra in vetro laminato.
- 4. Prova di suono: il film PVB o SGP può bloccare la trasmissione del suono, ringhiera in vetro laminato può ridurre il rumore.
- 5. Ampio campo visivo: è possibile vedere chiaramente la vista attraverso una ringhiera in vetro laminato temperato trasparente da 10,76 mm.



specifiche tecniche:

Tipo di vetro: ringhiera in vetro temperato da 10,76 mm

Spessore popolare del vetro della ringhiera: <u>Balaustra in vetro da 8,76 mm</u>, <u>Balaustra in vetro laminato 17,52 mm</u>, Balaustra in vetro temperato da 8 mm, ringhiera in vetro da 10 mm, ringhiera in vetro temperato da 12 mm, ecc.

Composizione: vetro temperato da 5 mm + pellicola PVB o SGP o EVA + vetro temprato da 5 mm

Forma: vetro laminato piano o vetro laminato curvo

Elaborazione profonda: bordo lucido, fori, ritaglio, intagli, angoli arrotondati, ecc.

Colori del vetro per la scelta: vetro trasparente, vetro ultra chiaro, vetro verde, vetro blu, vetro bronzo,

vetro grigio, colori stampati, smerigliato, ecc.

Dimensione: misura personalizzata

Controllo di qualità:

Al giorno d'oggi, il vetro stratificato temperato è ampiamente usato nella costruzione, è molto importante controllare la qualità della balaustra di vetro. Il vetro stratificato temprato prodotto da Sun Global Glass soddisfa i seguenti standard:

- 1. Certificazione obbligatoria del vetro di sicurezza cinese (CCC) e ISO 9001.
- 2. Certificato BS 6206 dello standard di vetro di sicurezza del Regno Unito.
- 3. Certificato EN 12150 CE dello standard europeo di vetro di sicurezza.

Linea di produzione:



Imballaggio & Caricamento in corso:







