

10MM vetro rivestito colore azzurro - vetro facciata materiali da costruzione con bellezza arricchita di colore

Vetro riflettente è un normale [vetro "float"](#) con un rivestimento metallico sulle superfici di vetro, in ordine ai tagli fuori dal calore solare. Questo speciale rivestimento metallico fornisce anche un effetto di specchio unidirezionale, per impedire la visibilità dall'esterno, quindi vetro riflettente può anche fornire privacy degli edifici.

In questa sezione 10 MM Ford, vetro riflettente blu è [Blu di guado di 10MM di vetro colorato](#) è stata trattata con un rivestimento metallico a consentirle di riflettere il calore. Nel senso che si comporta come uno specchio, quando non è riflettente.

Ci sono due diversi modi di produrre vetro riflettente: processo di produzione pirolitica (on-line di vetro riflettente, vetro riflettente rivestimento duro) e processo di vuoto (magnetron) (off-line vetro riflettente, vetro riflettente rivestimento morbido)

1. il vetro riflettente di rivestimento linea: ossidi metallici semi-condotti sono applicati direttamente sulle superfici di vetro durante la procedura di ricottura di vetro. Questo p.v. sono chiamati anche duro rivestimento e nel senso che essi sono relativamente meno dannose per l'ambiente.

2. fuori linea rivestimento riflettente di vetro: uno o più strati di metallo vengono applicati sotto vuoto alle superfici di un vetro finito temprano. Il rivestimento applicato dalla tecnica sono morbidi e protezione richiesto dall'ambiente esterno; il colore può mescolare i colori di varietà. Questo p.v. sono anche chiamati vetro riflettente rivestimento morbido. Essi sono facili da essere graffiato e solitamente per essere utilizzato in un sistema di doppi vetri.



Specifica: 10MM vetro riflettente blu chiaro:

1. spessore vetro: 10MM
2. opzioni di formato di vetro: 1650 mm 1830 mm, 2140 * 3300mm
3. capacità di elaborazione: può essere applicato alla produzione di vetro temperato, vetro stratificato e vetro isolante.
4. imballaggio in vetro: anti-muffa separazione polvere intercalare, nuovo di zecca & seaworthy compensato caso con protezione della gomma piuma all'interno.
5. termine di consegna: entro 7 giorni, dopo il pagamento ricevuto
6. modalità di pagamento: T/T; L/c a vista
7. Application: vetri facciata strutturale

Caratteristiche:

1. fornisce effetto specchio unidirezionale
2. prevenire la visibilità dall'esterno e preservando la privacy
3. costruzione ecocompatibili con l'obiettivo di ridurre il guadagno di calore e perdita, realizzando strutture molto più conveniente per riscaldare e raffreddare nel corso dell'anno

Produzione:



Applicazione:

Vetro riflettente è utilizzato principalmente per [vetri di facciata di vetro strutturale](#), come: ford blu vetro stratificato, vetro ford blu isolato e così via.

