

SGG SGP 10 + 10 mm temperato produttori di vetro laminato vetro-building

vetro stratificato 10 + 10 mm temperato SGP sono fatti da due strati di [vetro temperato 10mm](#) e DuPont SentryGlas interfalda pellicola, che garantiscono la funzione di sicurezza del vetro stratificato. SGP laminato vetro sono ad alta resistenza, elevata trasparenza, durata, struttura versatile e flessibile installazione lo rendono facile per adattarsi ai requisiti più severi e più recenti del mercato delle costruzioni di oggi. Rispetto al normale vetro stratificato, vetro stratificato di SGP può migliorare le prestazioni del vetro blindato e può ridurre lo spessore di vetro laminato in una certa misura.

Specifica:

1. opzioni di substrato di vetro: vetro float chiaro ultra, vetro trasparente, vetro colorato, vetro riflettente, vetro serigrafato, Low-E glass, glassato di vetro, ecc.

Spessore del film 2.SGP Sentry: 0,89 mm 1,52 mm 2,28 mm

3.SGP marca: Du Pont o Saflex SOLUTIA

4. Max lunghezza: 6000mm, può essere bespoke

5. Larghezza Max: 2500mm, può essere personalizzato

6. sia piatto vetro stratificato e vetro stratificato curvo sono disponibili

Dati tecnici di PVB e SGP

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m3	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470°C	410°C
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350

Vantaggi:

1. la resistenza allo strappo di SGP il vetro laminato è 5 volte più normale PVB vetro stratificato.
2. la durezza del vetro stratificato è 100 volte rispetto al normale PVB SGP vetro stratificato.
3. SGP sentinella laminato vetro sono con funzione di resistenza di uragano, può con più grandi tempeste che PVB laminato vetro.
4. SGP sentinella laminato vetro migliorare le prestazioni del vetro blindato.
5. SGP sentinella laminato vetro ridurre lo spessore di vetro laminato in una certa misura.
6. estremamente durevole e resistente e può mantenere impeccabile e trasparenti dopo anni di esposizione.

Applicazione di SGP

Come SGP laminato vetro ha buona trasparenza, sicurezza e altre buone prestazioni, è stato ampiamente utilizzato in varie industrie. Con sicurezza, la bellezza e la combinazione unica di ulteriore domanda, SGP vetro laminato applicazioni sarà più estese.

1. in luoghi che deve prendere in considerazione la sicurezza personale.


2. i posti con funzione di antiproiettile, anti-furto, a prova di esplosione.
3. vetro piano, corridoio di vetro.
4. grattacieli, vetro di sicurezza di grandi edifici pubblici.
5. grande dimensione vetro architettonico.

Certificati di qualità:

1. 10 + 10 mm SGP temperato laminato vetro incontrano cinese standard ISO9001 e CCC
2. 10 + 10 mm SGP temperato laminato vetro incontrano Europa standard EN12543, E12510
3. 10 + 10 mm SGP temperato laminato vetro incontra British standard BS6206

Foto di dettagli di 10 + 10 mm SGP temperato vetro stratificato:


Immagine del prodotto:



Rottura di PVB vetro stratificato, vetro temperato & SGP vetro stratificato:



12mm Laminated Glass with
SGP Interlayer



12mm Laminated Glass with
PVB Interlayer

Sun Global Glass



12mm Tempered Glass

Linea di produzione:





Pacchetto:



