

## **SGG CHIARO VETRO TEMPERATO 12MM**-Costruzione di vetro di sicurezza temperato e rinforzato

**Vetro temperato** è un genere di vetro di sicurezza di vetro che può maggiore forza sulla superficie. Normalmente temperato dal trattamento fisico. È trasformati intenso riscaldamento alla temperatura di ammorbidire 700° C e con un rapidamente raffreddare increased la sollecitazione di trazione all'interno del vetro affinché questo tipo di vetro ha aumentato la resistenza meccanica e la forza d'impatto resistente al calore

**sentire immergere in vetro temperato;** Di omogeneizzazione forno (caldo-immersione stufa) utilizza il riscaldamento per convezione. Aria calda scorre parallelo al vetro superficie e liscia che scorre tra ogni pezzo di vetro e vetro rotto e non dovrebbe essere ostacolato. Nella lavorazione omogenea del vetro temperato curvo, si dovrebbero adottare misure per impedire di piombo a causa della forma irregolare del vetro libera circolazione dell'aria. Aria le importazioni e le esportazioni non devono essere ostacolate a causa la rottura del vetro

### **Completo di vetro temperato e mezzo bicchiere di temperef:**

Quando calore temprava vetro per ammorbidire temperatura 700 °C, raffreddare rapidamente chiamato completo in vetro temperato

Quando calore temprava vetro per ammorbidire temperatura 700 °C, raffreddare lentamente chiamato metà temperato.

### **Featurers:**

**1. alta sicurezza:** vetro temperato trasparente da 12mm è 5 volte più forte di ricotto glass.it non est per rompere, una volta rotto, i frammenti di vetro non fare del male al corpo umano

**2. taglio macchina CNC:** taglio accurato outs, quindi può adattarsi vostri accessori porte e finestre, rendendo l'installazione più facile.

**3. molteplici funzioni:** Di modificare il tipo di substrato di vetro, vetro temperato potrebbe rimangono le caratteristiche di questo vetro, nel frattempo forza il vetro. Per esempio, vetro low-e tempered, è l'efficienza energetica ma anche forte strengthened. Inoltre può essere laminato, isolato e stampato per le specifiche esigenze dei diversi clienti.

**4. Appartamento di superficie:** Una volta annua vetro temperato, superficie di vetro di temepred sarà una planarità leggermente, ma è difficile da scoprire dai vostri occhi.

**5. stabilità termica:**Vetro temperato di alta qualità in grado di sopportare i cambiamenti di temperatura circa 300°C

### **questioni meritano attenzione:**

Una volta che il vetro temperato, non fanno alcun processo come bordo lucido, taglio e foratura

## **Applicazioni:**

ante in vetro temperato

divisore in vetro

porte doccia in vetro

recinzione di vetro, vetro colorato,

ripiani in vetro

balaustre in vetro

vetrina in vetro, ecc

## **Specifiche:**

**Sun Global Glass fornitura vetro con gamma completa di colori e substrati di vetro temperato.**

**1. vetro colori:** chiaro, extrachiaro, satinato, bronzo, grigio, verde, blu, rosso, bianco, nero e riflettente  
vetro colori, stampati colori,

**3. vetro dimensioni:** dimensione minima 300x300mm, dimensione massima lunghezza 8000mm

**4. lavoro edge:** Filo lucido piatto, smusso bordo, bordo smussato, sventolato bordo, bordo di OGEE, bordo di OG triple e altri.

**5. foratura:** Quando si eseguono fori, tenere il diametro di fori più grandi di vetro di spessore

**6. taglio outs:** Abbiamo usato CNC taglio automatico macchina che fa taglio più preciso. Si può adatta tutti i tipi di accessori per la sua accurati bordi e taglio outs.

**7. sicuro angolo:** Abbiamo bel bordo lucido bordo smussato per angolo ridurre meno corpo nocivo all'essere umano.

## **Qualità:**

1. È conforme agli standard di Europa, Nord America e Cina: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI Z97.



2. Ad alta resistenza e puer pulire la superficie. Selezionare il 40% di vetro trasparente di alta qualità per la tempera.

3. Eccellente lavoro sui dettagli: liscio bordo lucidatura, realizzazione fori tolleranza + /-0.9mm

4. pacchetto di legno forte esportatore.

## **Dettagli del prodotto:**

**Immagine del prodotto di vetro trasparente temperato 12mm:**



Annealed Glass



Broken Pattern for Tempered Glass

**Fori e Cut out:**



**Linea di produzione:**



**Pacchetto e carico:**



**I nostri progetti:**



**La nostra promessa è che si ricezione vetro temperato 12mm con condizione di elevata qualità e sicurezza da noi.**