

SZG 10mm glassato vetro temperato-CE EN12150/BS 6206 qualità standard in Cina

vetro temperato 10mm smerigliato è tagliato [10mm vetro oscuro](#) nel formato su misura, quindi Passili in fornace temperata, che scaldano il vetro vicino al punto di rammollimento di vetro di 700 gradi, quindi raffreddato velocemente, che hanno lasciato la superficie esterna del vetro in uno stato di alta compressione ed il nucleo o il centro di vetro nel compensare tensione.

Caratteristiche:

1. resistenza: il pannello di vetro temperato oscuro 10mm è fino a 4-5 volte più forte del vetro glassato ricotto 10mm normale. Il processo di tempra ha notevolmente ridotto il rischio di rottura termica.
2. rottura & sicurezza: quando la rottura accade, il foglio di vetro temperato opaco 10mm si romperà nei piccoli frammenti cubici ed inoffensivo al corpo umano.
3. nessuna impronta digitale: il vetro temperato acido 10mm inciso è un genere di nessun vetro di impronta digitale dopo il processo di acido inciso.
4. protezione della privacy: vetro temperato opaco 10mm può proteggere la segretezza umana e ampiamente uso come vetro della porta della doccia o divisorio ecc.

Specifiche:

colori 1. Glass: vetro temperato libero, vetro temperato ultra chiaro, vetro temperato Bronze, vetro temperato verde, vetro temperato grigio, vetro temperato blu, ecc

2. Glass spessore: 4mm vetro temperato opaco, 5mm acidato vetro temperato, 6mm vetro temperato oscuro, 8mm traslucido vetro temperato, 10mm privacy vetro temperato, 12mm OPEC vetro temperato, 15mm vetro temperato semi satinato, 19mm glassato sicurezza temperato vetro

formato 3. Glass: formato minimo 300x300mm, 3300mmx12000mm massimo

4. Edge lavoro: piano lucidato, smussato, smusso, ogee, triplo og, ecc.

5. fori di foratura: diametro fori devono essere due volte di spessore di vetro.

6. Cut out: taglio e misura è esattamente lo stesso per il disegno del cliente.

angolo 7. Safe: l'angolo di sicurezza può proteggere la gente dagli incidenti.

Applicazioni:

Dovuto le buone prestazioni di vetro temperato traslucido 10mm, esso ampiamente uso come sotto le zone:

1. piano del tavolo di vetro, controsoffitto di vetro ecc
2. portello di vetro, schermo della doccia di vetro, portello di vetro della doccia
3. parete di vetro, partizione di vetro
4. recinzione di vetro, ringhiera di vetro, balaustra di vetro

Qualità:

il vetro ESG semi-trasparente 10mm è prodotto rigorosamente sotto il sistema di qualità ISO9001 e si conforma ai seguenti standard di qualità nazionali ed esteri:

1. 10mm vetro temperato oscuro Meet CCC (vetro di sicurezza cinese certificazione obbligatoria)
2. vetro temperato oscuro 10mm soddisfare porcellana temperato vetro standard GB 15763.2.
3. vetro temperato oscuro 10mm soddisfare soddisfare European Safety Glass standard E12510.
4. vetro temperato oscuro 10mm incontrano British standard Bs6206.

Dettagli prodotto:

Immagini di prodotto di 10mm glassato temperato:

A hand is holding a pink flower behind a piece of frosted glass. The glass is tilted, and the flower is visible through it, though slightly blurred. The text "Sun Global Glass" is printed on the glass in a cursive font.

Sun Global Glass



Fori e cut out:



Linea di produzione:



Pacchetto e caricamento:



