

SZG 10mm low Iron vetro temperato fabbrica & fornitore & produttore in Cina

Il vetro temperato ultra libero è un genere di vetro temperato basso del soddisfare del ferro, normalmente è approssimativamente un quarto del soddisfare del ferro del vetro temperato libero standard. È prodotto attraverso l'elaborazione di indurimento della struttura di [vetro di ferro basso 10mm](#) da fare con le sollecitazioni interne, viene con un risultato nell'aumento della resistenza. il vetro temperato ultra chiaro di 10mm ha la maggior parte delle caratteristiche di vetro temperato libero 10mm ma la relativa trasparenza è superiore al vetro temperato libero normale 10mm. rispetto al vetro ricottura, è più sicuro e può ridurre la lesione alle persone. Perché quando si verifica la rottura, il foglio di vetro diventerà piccole particelle con spigoli smussati. Si tratta di una sorta di vetro di sicurezza.

Specifiche:

colori 1. Glass: vetro temperato libero, vetro temperato Bronze, vetro temperato verde, vetro temperato grigio, vetro temperato blu, ecc

2. Glass spessore: 4mm Ultra Clear vetro temperato, 5mm Ultra Clear vetro temperato, 6mm Ultra Clear vetro temperato, 8mm Ultra Clear vetro temperato, 12mm Ultra Clear vetro temperato, 15mm Ultra Clear vetro temperato, 19mm ultra clear vetro temperato

formato 3. Glass: formato minimo 300x300mm, 3300mmx12000mm massimo

4. lavoro del bordo: bordo lucidato piano, bordo smussato, bordo dello smusso, bordo smussato, bordo ogee, bordo smussato, bordo del triplo og, ecc.

5. fori di foratura: diametro fori devono essere due volte di spessore di vetro.

6. Cut out: il taglio e le misurazioni è accurato in base al disegno del cliente..

angolo 7. Safe: l'angolo di sicurezza può proteggere la gente dagli incidenti.

Caratteristiche:

1. ad alta resistenza: confrontato al vetro di galleggiante ultra libero 10mm, vetro temperato ultra chiaro 10mm è cinque volte più duro. Può sostenere i più pesanti effetti, caricare il peso più pesante ed ha più alta resistenza.

2. alta sicurezza: quando la rottura si è presentata, il vetro temperato diventerà i piccoli pezzi cubici, può ridurre la ferita alla gente.

3. alta trasparenza: il vetro temperato del ferro basso è con più alto trasparente allora vetro temperato libero, può raggiungere sopra 91%.

4. stabilità di calore: il vetro temperato ultra libero 10mm può sostenere una gamma di temperature di 250 °C a 320 °C.

5. coerenza del colore del vetro: il contenuto di ferro nella materia prima è solo 1/10 o meno di vetro ordinario, il vetro ultra bianco assorbe meno del verde nella luce visibile rispetto al normale vetro ricotto, in grado di garantire la coerenza del colore del vetro.

6. il vetro ha saltato il tasso è basso, poichè le materie prime di vetro ultra-bianche contengono meno impurità quale NIS, rendente il vetro ultra-bianco ha una composizione più uniforme che l'ordine vetro libero, con le relative impurità interne di meno, così notevolmente riducendo il possibile di soffio.

Applicazioni:

Il vetro temperato è stato ampiamente usato nei posti la responsabilità particolare, un alto rischio di rottura o conforme alla luce solare forte provocherebbe un aumento significativo negli sforzi termici a causa di questa caratteristica.

1. Table vetro superiore

2. vetro della finestra

3. vetro del portello, particolarmente vetro della porta della doccia

4. ringhiera di vetro, recinzione di vetro, balaustra di vetro

Qualità:

vetro ESG Ultra Clear 10mm sono prodotti rigorosamente sotto sistema di qualità ISO9001 e hanno superato i seguenti standard di qualità nazionali ed esteri:

1. vetro temperato basso del ferro 10mm soddisfano CCC (la certificazione obbligatoria di vetro di sicurezza cinese)

2. il vetro temperato basso del ferro di 10mm incontra il vetro temperato Cina standard GB 15763.2.

3. vetro temperato basso del ferro 10mm raduno raduno europeo di vetro di sicurezza standard E12510.


vetro temperato basso del ferro 4.10mm raduno BS6206 standard britannico.

Dettagli prodotto:

Immagini di prodotto di 10mm Ultra Clear vetro temperato:








Fori e cut out:



Linea di produzione:



Pacchetto e caricamento:





S Z G

Professional glass manufacturer