


SZG 11,52 mm blu verde pvb vetro stratificato - i migliori produttori e fabbrica di marchi in vetro laminato in Cina

Il vetro laminato verde blu da 11,52 mm è composto da due strati di [Vetro temperato 5mm](#) sandwich con verde blu pvb insieme. Lo strato intermedio è una pellicola PVB verde blu da 1,52 mm, dopo il riscaldamento e il processo speciale h ig h-pressione, i due strati di adesione del vetro insieme. Grazie al processo di laminazione, il vetro laminato è super resistente e h ig h protettivo contro la rottura. Il vetro temperato laminato è il vetro di sicurezza nel moderno mercato dei materiali da costruzione.






Caratteristiche del vetro laminato PVB verde blu:

1. Caratteristiche del vetro di sicurezza: la rottura del vetro laminato si legherà al film pvb e non cadrà, ampiamente utilizzato nelle costruzioni moderne.
2. Caratteristiche del vetro temperato: il vetro stratificato temprato dopo la rottura, il vetro si romperà in piccoli granuli e la rottura non danneggerà gli esseri umani e si attaccherà con il film PVB.

3. Il vetro laminato pvb verde blu conferisce al vetro un bell'aspetto, ampiamente utilizzato come interni ed esterni, come pareti divisorie, ringhiere ecc.

4. Poiché il colore proviene da pvb e non si sbiadirà con il passare del tempo. La superficie del vetro laminato è liscia e facile da pulire.

5. Resistenza ai raggi UV: il vetro laminato verde blu riduce la penetrazione dei raggi UV e protegge gli oggetti interni dai raggi UV. È una buona scelta per mantenere gli articoli dall'irradiazione solare.



Specification:

Tipo di vetro: vetro di sicurezza stratificato temperato verde blu 55,4

Altri spessori: vetro laminato verde blu da 9,52 mm, vetro laminato verde blu da 11,52 mm, vetro laminato verde blu da 13,52 mm, vetro laminato verde blu da 17,52 mm, vetro laminato verde blu da 21,52 mm, vetro laminato verde blu da 25,52 mm ecc

Scelta del vetro disponibile: vetro trasparente, vetro a basso contenuto di ferro, vetro verde, vetro bronzo, vetro blu, vetro grigio, vetro acidato I, vetro serigrafato, vetro low e ecc.

Spessore PVB: vetro pvb da 0,76 mm, vetro PVB da 1,14 mm, vetro PVB da 1,52 mm, vetro PVB da 1,9 mm ecc

Dimensione massima: 3300x12000mm



applicazioni:

Vetro stratificato pvb verde blu da 11,52 mm utilizzato in vetro interno ed esterno, come di seguito:

Partizione di vetro

Ringhiera in vetro / balastra in vetro / recinzione in vetro

Vetro decorativo

Certificati di qualità:

I vetri laminati pvb verde blu da 11,52 mm sono prodotti rigorosamente secondo il sistema di qualità ISO9001 e hanno superato i seguenti standard di qualità nazionali e internazionali:

1. Il vetro laminato pvb verde blu da 11,52 mm soddisfa CCC (certificazione obbligatoria del vetro di sicurezza cinese).
2. Il vetro laminato pvb verde blu da 11,52 mm soddisfa lo standard GB9962 del vetro laminato cinese.
3. Il vetro laminato pvb verde blu da 11,52 mm è conforme allo standard europeo di vetro di sicurezza EN12543, EN14449, vetro di sicurezza americano SGCC.

