

SGG temperato vetro stratificato 6mm + 6mm-vetro da costruzione Produttore

12.76 mm grigio chiaro laminato vetro temperato è anche chiamato 12.76 mm grigio chiaro temperato sandwich pannello di vetro, 12.76 mm euro grigio temperato lastre di vetro laminato, 6mm + 6mm grigio chiaro laminato in vetro temperato, 6mm + 6mm grigio chiaro temperato sandwich vetro, 6mm + 6mm euro grigio vetro temperato. È prodotto via fare due parti dei fogli di vetro strettamente insieme dalla pellicola di PVB dopo il heating e l'alta pressione. La composizione di due pezzi di vetro può essere un unico pezzo 6mm **vetro temperato libero** foglio e un altro pezzo **6mm grigio chiaro temperato vetro** foglio inserito da un chiaro PVB di 0,76 mm, oppure può essere costituito da due lastre in vetro temperato chiaro da 6mm inserito in PVB grigio chiaro di 0,76 mm. È una sorta di vetro di sicurezza, perché quando è rotto, i detriti ancora attenersi al Film PVB e non cadere.

Tipo di vetro stratificato:

1. il vetro laminato della pellicola di Eva, questo tipo di uso laminato del vetro come decorazione dell'interno con degin e colori ricchi, l'adesivo di Eva laminato non è molto forte e non può usare all'esterno.
2. il vetro laminato della pellicola di PVB, questo tipo uso laminato del vetro più ampiamente rispetto ad altri tipi ha laminato il vetro. Poiché il vetro laminato PVB ha buona funzione dell'adesività ed il relativo prezzo non è alto confrontato con il vetro laminato di PSC.
3. vetro stratificato di PSC, uso di vetro laminato di PSC come vetro di resistenza di uragano. Il vetro di PSC ha l'adesività molto forte e può essere usato l'area che ha bisogno di forte legame.

Caratteristiche:

1. tutto l'elaborazione quali i fori di perforazione, il bordo di lucidatura, gli angoli di arrotondamento, i ritagli, le tacche di taglio, ecc. deve essere rifinito prima di essere temperato ed allora laminato.
2. prestazione ottica: il vetro laminato temperato grigio di 12.76 mm euro può ridurre la trasmissione di sole.
3. Poiché la pellicola di PVB può ostruire efficientemente la trasmissione sana, il vetro laminato grigio chiaro di 6mm + 6mm ha la caratteristica di suono-prova,.
4. trasparenza: potete vedere chiaramente la vista attraverso il vetro laminato temperato grigio chiaro 12.76 mm.
5. ad alta resistenza: confrontato al pannello di vetro del panino di 6mm + 6mm non-temperato, il vetro temperato grigio chiaro di 6mm + 6mm è 4-5 volte più duro. Così può sostenere i più pesanti effetti, caricare il peso più pesante ed ha più alta resistenza.
6. Safety, quando il 12.76 mm euro grigio temperato strato di vetro laminato è rotto, i detriti ancora bastone al film e non cadere.

Applicazioni:

- 1.12.76 millimetri di vetro temperato grigio chiaro sandwich può essere fatto di piano tavolo, copertura del tavolo.
- 2.12.76 millimetri luce grigio pvb temperato vetro stratificato può essere utilizzato come parete di vetro, ringhiere di vetro laminato, recinzione, soffitto di vetro, tetto di vetro, facciata,.

il vetro stratificato temperato grigio chiaro 3.6mm + 6mm può essere usato come portello di vetro temperato, pavimento di vetro, scala di vetro,
4.6 mm + 6mm euro sandwich in vetro temperato grigio può essere fatto di vetro stratificato isolato.

Specifiche:

Nome del prodotto: 12.76 mm grigio chiaro laminato vetro temperato

Altro nome: 12.76 mm grigio chiaro temperato lastre di vetro laminato; vetro sandwich grigio 6mm + 6mm; 12.76 mm euro grigio sandwich temperato pannello in vetro; 6mm + 6mm VSG grigio chiaro, 12.76 mm grigio temperato vetro, 6mm + 6mm luce grigio PVB in vetro laminato, 12.76 mm PVB laminato vetro temperato, ecc

Composizione: 6mm vetro temperato chiaro + chiaro PVB (0,76 mm) + 6mm grigio chiaro vetro temperato, 6mm vetro temperato chiaro + grigio chiaro PVB (0,76 mm) + 6mm vetro temperato chiaro, 6mm grigio chiaro vetro temperato + chiaro PVB (0,76 mm) + 6mm grigio chiaro vetro temperato.

Colori disponibili di PVB: vetro trasparente (libero), vetro bianco opaco, vetro bianco latte, vetro verde chiaro di PVB, vetro rosso di PVB, vetro blu dell'oceano, vetro blu-chiaro, vetro blu scuro, vetro bronze, vetro grigio, ecc., tutti i colori di Pantone.

Formato standard: 1830 * 2440mm; 2134 * 3300mm, e dimensioni personalizzate sono disponibili

Formato massimo: 3m * 12m

Certificati di qualità:

1. temperato vetro stratificato 6mm + 6mm meet standard cinese ISO9001 e CCC
2. vetro stratificato temperato 6mm + 6mm incontrano l'Europa standard EN12543, e12510
3. sandwich di vetro temperato 6mm + 6mm incontrano British standard BS6206

Immagini di 12.76 mm grigio chiaro laminato vetro temperato:





Rottura del vetro stratificato temperato:



annealed glass




tempered glass



tempered laminated glass

Linea di produzione:



Pacchetto:

