

SGG 12mm chiaro vetro Float-puro e solido, perfetto, consegna veloce e gamma completa di specifiche!

Vetro Float chiaro è fatto dalla sabbia di alta qualità, minerali naturali e materiali chimici mescolandoli e fondendoli a temperatura elevata. Il flusso di vetro fuso nel bagno dello stagno, dove il vetro è sotto le opere di gravità e la tensione superficiale, sviluppa, lucido e formata su stagno fuso, il modulo diventa liscio e piatto su entrambi i lati. Quindi ottenere freddo per vetro "float" di alta qualità. Vetro float chiaro è un materiale da costruzione vetro per edilizia.

Specifica:

1.availableSize: 1830 * 2440mm, 2140 * 3300mm, 2250 * 3300mm, 2140 * 3660mm, 2250 * 3660mm, 2440 * 3660mm

2. stock formato: 1830 * 2440mm e 2140 * 3300mm

3.Thickness:2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm,15mm, 19mm

Vetro float chiaro di spessore mm Nota: 3 è più difficile di vetro float chiaro 4-19mm in tempera.

Caratteristiche:

1. superficie: Perfetta superficie liscia, è estremamente chiaro e puro
2. prestazioni: alta trasmittanza 89% e riflettono i colori veri delle cose dietro
4. elaborazione: alto livello di profonda trasformazione come rinvenimento e laminazione. Qualità del grado di auto, alto tasso di rinvenimento.
5. chiaro taglio: facile da taglio netto e fabbricato facilmente

Pr.plicazioni:

1. finestre e porte
2. specchi
3. Serra
4. cornice
5. vetro Shelve

Prestazioni di vetro float chiaro 12mm:

mm	(kg/m2)	Visible Light %		Solar Radiant Heat %				Shading Coefficient (s.c)	U Valve (W / M2)	Sound Insulation (dB)
		Transmission	Reflectivity	Direct Penetrate	Reflectivity	Absorb	Total Penetrate			
2	5	91	8	87	8	5	88	1.01	5.9	*
3	7.5	90	8	85	8	7	87	1	5.8	30
4	10	90	8	83	8	9	85	0.98	5.8	30
5	12.5	89	8	81	7	12	84	0.97	5.7	31
6	15	89	8	80	7	13	83	0.95	5.7	31
8	20	88	8	76	7	17	81	0.93	5.7	33
10	25	87	8	73	7	20	79	0.91	5.6	35
12	30	86	8	71	7	22	77	0.89	5.6	36
15	37.5	85	8	66	7	27	73	0.84	5.4	38
19	47.5	84	8	62	7	31	70	0.81	5.3	40

Dettagli del prodotto di vetro float chiaro 12mm:

Immagini del prodotto:



Linee di produzione:



Packag e caricamento:





Produciamo più lastre di vetro float chiaro standard 12mm per soddisfare i requisiti di installazione e lavorazione