

SGG 10mm Clear curvo vetro temperato fornitore e produttore in Cina

Vetro temperato curvo è procedato parzialmente stesso con vetro temperato, Rapidamente riscaldata da convezione, piegato da stampaggio automatico e rapidamente raffreddato. Ciò aumenta la capacità di carico-cuscinetto meccanica. Inoltre, nel caso di rottura di vetro, curvo vetro temperato è fessurazione in piccoli frammenti, come unico vetro temperato di sicurezza. La forma inoltre realizza molte possibilità attraenti di disegno di architettura.

La produzione di vetro temperato di piegamento è abbastanza difficile da produrre la precisione e la ripetibilità delle dimensioni-in modo da richiede molto impegno e precisione nel processo di lavorazione.

Caratteristiche

- 1. sicurezza:** Curvo vetro temperato è ad alta resistenza che 5 volte più forte di vetro ricotto. Inoltre fornire protezione contro la rottura del vetro.
- 2. riduzione di raggi UV:** Curvo vetro temperato può fermare 99% nocivi raggi UV per l'uomo e gli oggetti all'interno della casa, come i mobili
- 3. decorazione:** Vetro temperato curvo offre nuove possibilità per il design moderno dell'architettura, e fornisce soluzioni attraenti per le decorazioni interne.
4. il vetro temperato curvo può essere procedato con i bordi lucidati, gli angoli di sicurezza, perfora i fori ed i ritagli per l'installazione con differenti tipi di accessori.

Applicazioni:

1. finestre di vetro
2. parete di vetro della tenda
3. acquazzone di vetro
4. balcone di vetro
5. ringhiere a spirale di vetro
5. portello di vetro dell'entrata
6. ascensore di vetro
7. Balustrade di vetro
8. altre applicazioni come la parete di vetro, Acquario di vetro, cupola di vetro...
9. il vetro temperato curvo può consistere di vetro laminato e di vetro isolato per più applicazioni.

Specifiche:

Spessore: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm

Formato Customized: massimo: 5600mm * 2400mm, mini: 400mm * 600mm

Mini raggio 5-6mm: 1000mm

Mini raggio 8-12mm: 1500mm

15-19mm Mini raggio: 2000mm



Colore: chiaro, ultra chiaro, acido inciso, Grey, verde, blu, bronzo e colore stampato o modelli

Qualità:


In conformità con i certificati di vetro piano temperato: ISO, BS6206, EN12510

Particolari del vetro temperato curvo 10mm:


Immagini del prodotto:



- 1** Arc Length
- 2** Chord
- 3** Depth
- 4** Height
- 5** Thickness
- 6** Radius



Linee di produzione:



Pacchetto e caricamento:



Altri prodotti di vetro curvo:

Vetro stratificato curvo

Vetro coibentato curvo