


SZG- Sun Global Glass -Vetro vetro per produttore decorativo con vetro temperato 13.52MM

Vetro stratificato temperato di stampa digitale 13,52mm è un tipo di vetro di sicurezza con un eccellente effetto decorativo. Presenta le stesse caratteristiche di sicurezza della normale vetro stratificato temperato. Viene prodotto facendo due pezzi [Vetro temperato da 6 mm](#) (Di solito il vetro temperato o il vetro temperato ultra chiaro) si uniscono saldamente insieme al film PVB dopo il riscaldamento e l'alta pressione. Ha tutte le caratteristiche di sicurezza del vetro stratificato temperato normale.



Avviso:

UNIl trattamento dei bordi di lucidatura, angolo di arrotondamento, fori di perforazione, intaglio, intagli di taglio, ecc. deve essere finito prima di essere stampato, temperato e infine laminato.

Immagini di stampa del vetro stratificato:



specifiche tecniche:

Productname: vetro stratificato temperato di stampa digitale 13,52mm

Composizione: vetro temperato 6mm + PVB (1.52mm) + 6mm temperato

Modelli disponibili o colori: tutti i modelli e tutti i colori Pantone.

Dimensione massima: 3,3 M * 12 M

Pacchetto: imballato con forti casse di legno di esportazione

Consegna: 7-15 giorni, sono disponibili servizi urgenti.

Linea di produzione:



Professional glass manufacturer



Standard di qualità:

SZG - Il vetro laminato a temperatura stampata viene prodotto rigorosamente in conformità con i requisiti della certificazione del sistema di gestione della qualità ISO 9001 e comprende i seguenti standard di qualità.

1. Vetro di sicurezza cinese standard (CCC).
2. Certificato BS 6206 dello standard di sicurezza del Regno Unito.
3. Normativa europea sulla vetroresina: certificato EN EN 14449 (CE).
4. Standard di vetro laminato a sicurezza USA: certificato SGCC.



Professional glass manufacturer



Vantaggi del vetro stratificato temprato da 13,52 mm:

1. Sicurezza: quando il pannello di vetro laminato è rotto, i detriti continueranno a rimanere attaccati al film e non cadranno.
2. A causa del film PVB, il vetro stratificato può bloccare la trasmissione del suono.
3. Resistenza elevata: il vetro laminato temperato stampato da 13,52 mm è 4-5 volte più duro del vetro stratificato non temperato da 13,52 mm.
4. Aspetto estetico: stampa di vetro laminato come un'opera d'arte con un eccellente effetto decorativo.

Applicazione popolare di vetro stratificato temprato:

1. Parete decorativa, schermo (specialmente per gli hotel).
2. Utilizzato come piano di tavolo in vetro o tablecovering.
2. Può essere utilizzato come parete divisoria in vetro, ringhiere in vetro, soffitto in vetro.
3. Può essere utilizzato come porta di vetro, pavimento in vetro, scala di vetro,



Professional glass manufacturer

Sicurezza Imballaggio & Amp; Caricamento in corso:



S Z G



Professional glass manufacturer

