SZG- Sun Global Glass -Vetro vetro per produttore decorativo con vetro temperato 13.52MM

Vetro stratificato temperato di stampa digitale 13,52mm è un tipo di vetro di sicurezza con un eccellente effetto decorativo. Presenta le stesse caratteristiche di sicurezza della normale vetro stratificato temperato. Viene prodotto facendo due pezzi **Vetro temperato da 6 mm** (Di solito il vetro temprato o il vetro temperato ultra chiaro) si uniscono saldamente insieme al film PVB dopo il riscaldamento e l'alta pressione. Ha tutte le caratteristiche di sicurezza del vetro stratificato temperato normale.

Avviso:

UNIl trattamento dei bordi di lucidatura, angolo di arrotondamento, fori di perforazione, intaglio, intagli di taglio, ecc. deve essere finito prima di essere stampato, temperato e infine laminato.

Immagini di stampa del vetro stratificato:



specifiche tecniche:

Productname: vetro stratificato temperato di stampa digitale 13,52mm

Composizione: vetro temperato 6mm + PVB (1.52mm) + 6mm temperato

Modelli disponibili o colori: tutti i modelli e tutti i colori Pantone.

Dimensione massima: 3,3 M * 12 M

Pacchetto: imballato con forti casse di legno di esportazione

Consegna: 7-15 giorni, sono disponibili servizi urgenti.

Linea di produzione:

Standard di qualità:

SZG - Il vetro laminato a temperatura stampata viene prodotto rigorosamente in conformità con i requisiti della certificazione del sistema di gestione della qualità ISO 9001 e comprende i seguenti standard di qualità.

1. Vetro di sicurezza cinese standard (CCC).

2. Certificato BS 6206 dello standard di sicurezza del Regno Unito.

3. Normativa europea sulla vetroresina: certificato EN EN 14449 (CE).

4. Standard di vetro laminato a sicurezza USA: certificato SGCC.

Vantaggi del vetro stratificato temprato da 13,52 mm:

1. Sicurezza: quando il pannello di vetro laminato è rotto, i detriti continueranno a rimanere attaccati al film e non cadranno.

2. A causa del film PVB, il vetro stratificato può bloccare la trasmissione del suono.

3. Resistenza elevata: il vetro laminato temperato stampato da 13,52 mm è 4-5 volte più duro del vetro stratificato non temperato da 13,52 mm.

4. Aspetto estetico: stampa di vetro laminato come un'opera d'arte con un eccellente effetto decorativo.

Applicazione popolare di vetro stratificato temprato:

1. Parete decorativa, schermo (specialmente per gli hotel).

2. Utilizzato come piano di tavolo in vetro o tablecovering.

2. Può essere utilizzato come parete divisoria in vetro, ringhiere in vetro, soffitto in vetro.

3. Può essere utilizzato come porta di vetro, pavimento in vetro, scala di vetro,



Sicurezza Imballaggio & Amp; Caricamento in corso:

S Z G
Professional glass manufacturer