


SZG-Building Bicchiere Produttore-6MM + 6MM Leggero verde Temperato Laminato Bicchiere

Vetro stratificato temperato verde chiaro da 13,52 mm è un tipo di vetro di sicurezza che è combinato da un pezzo di **Vetro temperato trasparente da 6 mm** foglio e un altro pezzo di **Vetro temperato verde chiaro da 6 mm** foglio inserito da 1.52mm trasparente PVB inter layer. Dopo il riscaldamento e l'alta pressione nell'autoclave ad alta pressione, i due pezzi di pannelli di vetro sono strettamente incollati tra loro dalla pellicola PVB. In effetti, la combinazione può essere personalizzata. Il vetro laminato temperato verde chiaro da 13,52 mm è anche chiamato vetro laminato temperato verde francese 13,52 mm, vetro stratificato temperato F-verde da 13,52 mm, vetro sandwich temperato verde da 6 mm + 6 mm, ecc.

Avviso:

Tutti i processi come i fori di perforazione, il bordo di lucidatura, gli angoli di arrotondamento, i ritagli, le tacche di taglio, ecc. Devono essere rifiniti prima di essere temprati e poi laminati.

Immagini del prodotto:



Applicazione:

Vetro laminato temperato verde da 13,52 mm è popolarmente usato come le seguenti applicazioni a causa di la sua sicurezza e un buon effetto decorativo.


1. Rivestimento e facciata.
2. Balustrade, ringhiera, corrimano, balcone.

3. In casa, finestre.

4. Roof.

5. Staircase.

6. Piani superiori.



specifiche tecniche:

Nome del prodotto: vetro stratificato temprato verde 13,52mm


Combinazioni: vetro temperato trasparente da 6 mm + vetro chiaro temperato chiaro verde chiaro da 1,52 mm PVB + 6 mm; Vetro temperato trasparente da 6 mm + vetro chiaro temperato chiaro verde chiaro PVB + 6,5 mm, ecc.

Altro vetro laminato a colori: vetro laminato blu, vetro laminato grigio, vetro laminato bronzo, vetro stratificato ultra chiaro, ecc.

Dimensione massima: 3M * 12M

Colori disponibili PVB: Euro grigio, grigio scuro, blu chiaro, blu scuro, bronzo, altri colori personalizzati.

Consegna: 7-15 giorni, sono disponibili servizi urgenti.



Standard di qualità:

SZG - vetro stratificato temperato soddisfa i seguenti standard:

1. Certificazione obbligatoria del vetro di sicurezza cinese (CCC) e ISO 9001.
2. Certificato BS 6206 dello standard di vetro di sicurezza del Regno Unito.
3. Norma europea del vetro di sicurezza: certificato EN EN 14449 (CE).
4. Standard di vetro stratificato di sicurezza USA: certificato SGCC.

Produzione linea:



S Z G

Professional glass manufacturer



Vantaggi del vetro laminato temperato verde da 13,52 mm:

1. Sicurezza: quando il pannello di vetro laminato si rompe, i detriti continueranno ad aderire al film e non cadranno.
2. Alta resistenza: il vetro laminato temperato verde da 13,52 mm è 4-5 volte più duro del vetro stratificato non temperato.
3. Il vetro laminato verde da 13,52 mm può bloccare la trasmissione del suono.
4. Il vetro laminato verde francese da 6 mm + 6 mm può ridurre la trasmissione del sole.

Altri tipi di vetro stratificato:

