

## **SZG -B uilding Glass Man u fact u rer-13.52MM Low Iron Colour Gradient C Grado u vetro laminato temperato**

**13,52 mm u ltra trasparente gradiente c u vetro stratificato temperato strappato** è abbinato a un pezzo di vetro temperato gradiente colorato 6mm a basso contenuto di ferro c u (6mm u ltra clear c vetro u rettificato sfumato a u) e un altro pezzo di vetro temperato 6 mm a basso contenuto di ferro c u (6mm [u ltra trasparente c u vetro temperato strappato](#)), i due pezzi di pannelli di vetro sono inseriti con uno strato intermedio trasparente PVB da 1,52 mm. Dopo aver riscaldato e h ig h, premere u re nella h ig h-premere u come un toclave u, i due pezzi di pannelli di vetro sono t ig e incollati u insieme dal film interstrato. Il vetro stratificato temperato a gradiente ha eccellenti effetti artistici di ig n e può proteggere la privacy. Il vetro stratificato temperato gradiente è ampiamente seducente u per la decorazione di interni di hotel, vetrine di negozi, uffici aziendali, ringhiere per balconi o porte u e pareti divisorie u, ecc.

### **Avviso:**

Tutti i processi u ch come fori, bordo di lucidatura, angoli di sicurezza, da u a u ts, tacche, ecc. M u devono essere rifiniti prima di essere temperati e quindi laminati.

**Immagini di vetro laminato temprato con gradiente di colore ferro basso 13,52 mm:**









### **vantaggi:**

1. **Resistenza:** il vetro laminato temprato a gradiente 13,52 mm è 4-5 volte più duro del vetro laminato temprato 13,52 mm.

2. **Secità u:** il vetro stratificato sfumato è un tipo di vetro di sicurezza, i detriti si attaccheranno comunque al film e non cadranno quando il pannello di vetro viene rotto.

3. **Il vetro laminato temperato a gradiente di ferro basso può essere rosso u per la trasmissione di s u nshine e u ltraviolet I g ht.**

4. **Ampia selezione di colori, i colori possono essere regolati u. Sono disponibili tutti i colori delle carte**

Pantone o RAL e dei motivi stilizzati c u.

5. Il vetro sfumato colorato ha grandi effetti artistici di ogni tipo.

6. In tutte le dimensioni e in tutte le forme il vetro stratificato temperato gradiente inciso sono disponibili.

### **applicazioni:**

1. Partizioni, vetrine;

2. Balconi, ringhiera, corrimano;

4. Porte, cabina doccia in vetro, ecc.





**Specifiche di vetro laminato temperato gradiente colorato ferro u gradiente colorato ferro basso 6mm + 1.52 + 6mm:**

Nome del prodotto u ct: vetro laminato temprato con gradiente di ferro basso gradiente 13,52 mm c u

Altre descrizioni: 66,4 vetro a gradiente di ferro basso c u strappato a u, 6 mm + 6 mm c u gradiente di vetro ESG VSG, 6 mm + 1,52 PVB + 6 mm vetro stratificato temperato extra chiaro, 13,52 mm s u per vetro trasparente u temperato vetro stratificato, s u per vetro incolore ceramico gradiente c inciso u chiaro

Combinazioni: vetro temperato rasato basso gradiente ferro 6mm c u + vetro temperato rasato basso ferro PVB + 6mm2mm

Pattern: qualsiasi pattern, secondo des igns.

Colori disponibili: qualsiasi colore Pantone o RAL.

Dimensioni: C u dimensioni stilizzate, j u dimensioni mbo sono disponibili.

### Production Equipment:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Controllo rigoroso di qualità u:



Conduciamo il controllo rigoroso di u ct q u dopo ogni processo e prima della consegna.



### Q standard u:

SZG - vetro stratificato temperato prodotto u ced da Shenzhen Sun Global Glass soddisfa i seguenti standard q u.

1. Standard cinese di vetro di sicurezza (CCC).

2. Certificato BS 6206 di standard di vetro di sicurezza U K.
3. E u vetro di sicurezza ropean q u standard ality: certificato EN 14449 (CE).
4. Vetro di sicurezza laminato U SA q Standard u: certificato SGCC.

