

17.52MM Fornitore e costruttore di vetro temperato in laminato a basso contenuto di ferro in Cina

17,52 mm di ferro basso [Laminato duramente](#). Vetro È una sorta di vetro laminato ad alta sicurezza. È legato da intercalare con 2 lastre di vetro temperato Low E. Può essere l'intercalare sono PVB, EVA o SGP. PVB è un tipo di interlayer ampiamente utilizzato. Il vetro laminato a basso E ha una perfetta prestazione nel risparmio energetico e nell'inquinamento luminoso. Quindi è ampiamente utilizzato in parete, facciata, divisorio e balaustra.

Caratteristiche:

1. Sicurezza: 17,52 mm Bassa vetro laminato temperato in ferro. Combinano i vantaggi del vetro temperato e laminato. Una volta che si verifica la rottura, i frammenti legati da interlayer, quindi i frammenti non cadranno, che impediscono efficacemente i frammenti che danneggiano l'uomo attraverso la caduta dell'incidente di rottura del vetro, per garantire la sicurezza personale.
2. prova audio: pellicola PVB Ha una diversa densità con pannelli in vetro, interrompere la trasmissione del suono. Una finestra standard isolata con uno strato di vetro laminato avrebbe una sorta di suono attorno alla trasmissione di 32-35, il suono molto migliorato che controlla da un vetro ordinario in vetro non laminato.
3. Risparmio energetico: il vetro laminato da costruzione in PVB può ridurre efficacemente la trasmissione della luce solare e il consumo energetico dell'aria condizionata

Inquinamento luminoso 4. Anti: può essere ridotto la trasmissione della luce del Sole. Così avrà una bella prestazione nell'inquinamento luminoso.

Applicazione:

Vetro in vetro, porta in vetro, facciata in vetro, parete in vetro

Quali sono i vantaggi di vetro laminato temperato a basse temperature?


Quando l'energia calda o leggera viene assorbita dal vetro, viene convertita via dall'aria in movimento o rieleggiata dalla superficie di vetro. Migliora l'efficienza energetica della tua casa, riducendo così l'energia utilizzata. Il vetro laminato temperato e più basso è più efficace. Mediante mentre mantiene i vantaggi del laminato resistente.

Dettagli immagine di Vetro stratificato temperato basso di 17.52mm:



S G G

Professional glass manufacturer



Pacchetto & Caricamento in corso:



SGG
Professional glass manufacturer