

SZG-Glass Produttore-Vetro stratificato temperato glassato da 17,52 mm

Vetro stratificato temperato satinato da 17,52 mm è combinato da un pezzo di vetro temperato da 8 mm trasparente o a basso contenuto di ferro e da un altro pezzo di vetro temperato satinato da 8 mm trasparente o a basso contenuto di ferro inserito da uno strato intermedio in PVB trasparente o satinato da 1,52 mm. Dopo il riscaldamento e l'alta pressione nell'autoclave ad alta pressione, i due pezzi di pannelli di vetro sono saldamente incollati insieme dal film PVB. A causa delle sue caratteristiche artistiche e di sicurezza, il vetro stratificato temperato smerigliato 8mm + 8mm è comunemente usato per la decorazione. Si chiama anche vetro stratificato 88,4, strato intermedio 8 + 1,52 + vetro stratificato temperato acidato 8, ESG VSG smerigliato 2/3 pollici, vetro di sicurezza acidato 8mm + 8mm, vetro sandwich smerigliato, ecc. Il colore del vetro può essere regolato in base alle requisiti del cliente.

Immagini del campione di vetro stratificato temperato smerigliato 8 + 8 mm per riferimento:



Shenzhen Sun Global Glass

Shenzhen Sun Global Glass





Vantaggi del vetro stratificato temperato SZG 8 + 8:

1. Alta resistenza: il vetro stratificato temperato smerigliato da 17,52 mm è 4-5 volte più duro del vetro stratificato non temperato da 17,52 mm.
2. Sicurezza: i detriti rimarranno attaccati al film e non cadranno quando il pannello di vetro stratificato temperato smerigliato è rotto.
3. Il vetro stratificato temperato smerigliato è traslucido, può ridurre la trasmissione del sole e della luce ultravioletta.
4. Il vetro stratificato smerigliato ha buoni effetti per la decorazione e può proteggere la privacy.
5. Ampia scelta di colori, tutti i colori e modelli Pantone sono disponibili.

6. Possiamo realizzare vetro stratificato smerigliato di dimensioni jumbo.

Specifiche:

Descrizione del prodotto: vetro stratificato temperato satinato da 17,52 mm.

Combinazioni: vetro temperato 8mm chiaro / ferro basso + 1,52 PVB + vetro temperato satinato chiaro / ferro basso 8mm; Vetro temperato trasparente da 8 mm + PVB satinato 1,52 + vetro temperato trasparente da 8 mm.

Colori disponibili: personalizza, il colore può essere regolato, tutti i colori sono disponibili.

Dimensioni: sono disponibili dimensioni personalizzate, dimensioni jumbo.

Attrezzatura di produzione SZG:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Applicazioni del vetro stratificato temperato acidato da 17,52 mm:

Il vetro stratificato temperato colorato è comunemente usato per la decorazione.

Parete divisoria, parete divisoria;

Cabina doccia;

Facciata continua / facciata;

Ringhiera / balaustra, ecc.



Rigorous control of quality:

Conduciamo rigorosi controlli di qualità dopo ogni processo e prima della consegna.



Standard di qualità:

Il vetro stratificato temperato smerigliato SZG è conforme a un rigoroso controllo di qualità e soddisfa i seguenti standard di qualità.

1. Standard cinese di vetro di sicurezza (CCC).
2. Certificato BS 6206 degli standard britannici sui vetri di sicurezza.
3. Standard europei di vetro di sicurezza: certificato EN14449 (CE).

4. Standard americano di vetro stratificato di sicurezza: certificato SGCC.

