

SZG- Sun Global Glass - Vetrolaminato temperato stampa produttore-decorativo di vetro

Vetro laminato temperato di stampa digitale 17,52mm è un tipo di vetro di sicurezza con un eccellente effetto decorativo. Presenta le stesse caratteristiche di sicurezza del normale vetro stratificato temperato. Viene prodotto facendo due pezzi di vetro temperato da 8 mm (di solito il [vetro temperato trasparente](#) o [vetro temperato ultra chiaro](#)) strettamente legati dal film PVB dopo il riscaldamento e l'alta pressione. La differenza tra [ordinario vetro stratificato temperato](#) è quello, ha schemi. I motivi possono essere stampati sulla pellicola PVB o sulla superficie interna delle lastre di vetro.

Avviso:

Tutte le lavorazioni come il bordo di lucidatura, l'angolo di arrotondamento, i fori di perforazione, l'apertura, le tacche di taglio, ecc. Devono essere completate prima di essere stampate, temperate e quindi laminate.


Immagini di stampa di campioni di vetro laminato:



Sun Global Glass

1980000000





Star Global Glass



specifiche tecniche:

Nome del prodotto: vetro laminato temperato di stampa digitale 17,52mm

Spessore dei singoli pannelli di vetro: 4 mm di vetro, 5 mm di vetro, 6 mm di vetro, 8 mm di vetro, 10 mm di vetro, 12 mm di vetro, 15 mm di vetro, 19 mm di vetro

Composizione: vetro temperato 8mm + vetro PVB (1.52mm) + 8mm temperato

Modelli disponibili o colori: tutti i modelli e tutti i colori Pantone.

Dimensione massima: 3M * 12M

Pacchetto: imballato con forti casse di legno di esportazione

Consegna: 10-15 giorni, i servizi urgenti sono disponibili

Contenitore: LCL, 20'GP, 20'OT, 40'HC, ecc.

Standard di qualità:

1. Certificazione obbligatoria del vetro di sicurezza cinese (CCC) e ISO 9001.
2. Certificato BS 6206 dello standard di vetro di sicurezza del Regno Unito.
3. Certificato EN 12150 CE dello standard europeo di vetro di sicurezza.


Caratteristiche:

1. Tutte le lavorazioni come fori di perforazione, bordi di lucidatura, angoli di arrotondamento, ritagli, intagli di taglio, ecc. Devono essere terminati prima di essere stampati, temprati e quindi laminati.
2. Sicurezza: quando il pannello in vetro laminato temprato è rotto, i detriti continueranno ad aderire al film e non cadranno. Può ridurre le lesioni.
3. Il vetro laminato da 17,52 mm ha un effetto fonoassorbente. .
4. Alta resistenza: rispetto al vetro stratificato non temperato, la stampa di vetro stratificato temperato è 4-5 volte più difficile.
5. Aspetto estetico: stampa di vetro laminato come un'opera d'arte con un eccellente effetto decorativo.

Applicazione:

1. Usato come piano di tavolo in vetro o rivestimento del tavolo.
2. Può essere utilizzato come parete divisoria in vetro, ringhiere in vetro, soffitto in vetro.
3. Può essere usato come porta di vetro, pavimento di vetro, scala di vetro,
4. Utilizzato come parete decorativa, in particolare per gli hotel.

Linea di produzione:



 **S Z G**
Professional glass manufacturer



Imballaggio e carico di sicurezza:



S Z G



Professional glass manufacturer

