SZG-vetro professionale produttore & fabbrica-vetro da costruzionevetro temperato laminato riflettente oro 8mm + 8mm

17.52 mm oro riflettente temperato vetro laminato è anche chiamato 17.52 mm oro rivestito in vetro laminato, 8mm + 8mm oro riflettente temperato Sandwich Glass. È un tipo di sicurezza e di risparmio energetico vetro che è fatto di due pezzi di 8mm temperato vetro riflettente dell'oro o uno pezzi di oro 8mm vetro temperato riflettente e un altro pezzo di 8mm vetro temperato chiaro, inserito da 1.52 mm Clear PVB e incollato ermeticamente dopo il riscaldamento e l'alta pressione. Quando è rotto, i detriti saranno ancora attenersi alla PVB film e non cadere.

Specifiche:

Tipo di vetro: 17.52 mm oro riflettente temperato vetro laminato

Altro nome: 17.52 mm Golden Laminated glass, 17.52 mm oro rivestito in vetro laminato, 17.52 mm temprato vetro stratificato, 17,52 oro vetro di sicurezza laminato, 8mm + 8mm dorato vetro riflettente,

17.52 mm oro vetro sandwich riflettente, ecc

Composizione: vetro 8mm + 1.52 mm PVB + 8mm, o altri.

Colori vetro: vetro chiaro, vetro riflettente, vetro colorato, vetro acidato, vetro stampato, ecc.

Spessore di PVB:0,38 mm, 0,76 mm, 1,14 mm, 1.52 mm, 1,9 mm, ecc.

PVB colore: chiaro, bianco, bianco latteo, tutti i colori Pantone

Dimensione massima: 3300x12000mm

Pacchetto: compresso con le casse di legno forti di esportazione

Caratteristiche:

- 1. economizzatore d'energia: il vetro laminato rivestito 17.52 mm è un genere di vetro economizzatrice d'energia, perché può ridurre il trasferimento di calore, la luce solare ed il controllo di energia.
- 2. sicurezza: 17.52 millimetro riflessivo dorato il vetro stratificato temperato è un genere di vetro di sicurezza, perché quando è rotto, il pannello di vetro ancora attaccherà alla pellicola di PVB e non cadrà, di modo che può ridurre la ferita alla gente.
- 3. raggi UV: 17.52 mm Gold Coating Sandwich Glass può ridurre la maggior parte della trasmissione di radiazioni ultraviolette nocive.
- 4. funzione insonorizzante: la pellicola PVB può ridurre la trasmissione del rumore.
- 5. resistenza: il vetro temperato laminato rivestito oro di 17.52 mm è fatto da vetro temperato, esso è 5 volte più duro del vetro laminato generale.
- 6. prova di fuoco: il vetro stratificato temperato 17.52 mm può proteggere gli edifici e prova il fuoco in una certa misura quando il fuoco si presenta.

Applicazione:

- 1. può essere utilizzato come piani di tavoli,
- 2. parete della tenda, facciata di vetro, partizione di vetro
- 3. can essere usato come portelli e finestre
- 4. balcone di vetro, ringhiere, balaustra di vetro, ecc.

Certificati di qualità:

il vetro laminato rivestito oro di 17.52 mm è prodotto rigorosamente sotto il sistema di qualità ISO9001 ed è passato seguendo gli standard di qualità nazionali ed internazionali:

- CCC (la certificazione obbligatoria di vetro di sicurezza cinese).
 porcellana laminato standard di vetro GB9962.
- 3. European Safety Glass standard EN12543, EN12510.

Dettagli prodotto:



Linea di produzione:



Imballaggio & caricamento:

