

Applicazione a parete 17,52 MM d'oro Low E laminated temperato vetro tenda

Sun Global Glass è un professionista di costruzione vetro produttore in Cina, con abbondanti esperienze sulla produzione per parete divisoria di vetro, facciata in vetro, vetro divisorio, ecc. Quando 17,52 MM Low E Laminated temperato vetro dorato come una parete in vetro strutturale, si possono avere diverse opzioni come qui sotto:

1. 8mm vetro temperato + 1,52 MM PVB Film + 8 millimetri di vetro dorato Low E Tempered;
2. 8MM di vetro temperato chiaro + 1,52 MM PVB Golden Film + vetro chiaro Low E Tempered 8 MM;
3. 8 millimetri di vetro temperato chiaro + 1,52 MM SGP Film + 8 millimetri di vetro dorato Low E Tempered;
4. 8mm vetro temperato Ultra trasparente + 1,52 MM PVB Film + 8 millimetri di vetro dorato Low E Tempered;
5. ...



In questa sezione, Low E Tempered vetro svolge un ruolo importante sul risparmio energetico, poiché low e glass può ridurre l'assorbimento di energia, controllo della coperta e scambio di energia esterna, protezione di vita e lavoro vity Comfort e raggiungere lo scopo di conservazione di energia e protezione ambientale.

Caratteristiche di: facciata di vetro di Low E laminated:

Moderno edificio, la facciata di vetro è stato una parte vitale del simbolo della città. Vetro temperato laminato può avere diverse e opzioni di vetro flessibile, che possono ispirare gli architetti hanno idea audace e meraviglioso. Ad esempio, quando 17,52 MM d'oro Low E laminated vetro temperato applicato a parete divisoria di vetro di un edificio di outlook, non solo in grado di offrire un attraente appearant da costruzione, ma anche in grado di fornire un ambiente Eco-friendly...

Specifica:

1.Thickness: 17,52 MM

2. servizio di produzione: forare, tagliare tacche, filo lucidata, forniscono disegni CAD prima produzione di massa

3. personalizzati dimensioni e forma



Vantaggi per l'utilizzo di vetro facciata:

1. tenda parete vetro è un nuovo tipo di parete contemporanea, che dà all'edificio la più grande caratteristica di estetica architettonica, elementi architettonici, costruzione di fattori strutturali e l'efficienza energetici come unità organica, l'edificio da diverse angolazioni da un colore diverso, con il sole, Luna, illuminazione cambia la bellezza dinamica.

2. facciata Glass è luminosa e bella, non facile da inquinamento, conservazione dell'energia e altri vantaggi. Parete divisoria dal lato esterno del vetro con un rivestimento di metallo colorato, dal punto di vista esterno tutto il pezzo della parete esterna è come uno specchio, il cielo e l'ambiente circostante nel paesaggio, luce cambia, l'immagine colorata, cambiando. Alla luce della riflessione, la camera non sia

esposto a forte luce, morbida visione.

3. facciata Glass può assorbire la radiazione infrarossa, ridurre la radiazione interna nella stanza, ridurre la temperatura interna. Può riflettere la luce come uno specchio, ma anche come il vetro attraverso la luce.

Controllo di qualità:

1. rispettare EN12150 europeo vetro temperato e laminato vetro standard
2. rispettare ASTM1048 American Standard
3. 9963-1998 in vetro temperato e vetro stratificato Standard conformi GB
4. conformità con GB 17981-1999 cinese Standard in vetro temperato e vetro stratificato
5. rispettare cinese vetro di sicurezza certificazione obbligatoria (CCC), IGCC, CSI.