

Piano e Bent 20.89 mm SGP vetro laminato

Forma piatta e curva SGP film in vetro stratificato temperato è originariamente creato per l'uso in mercati di vetro di sicurezza speciali come vetri ad alta sicurezza e finestre uragano, facciate edificio, porte anteriori negozio, ecc SGP Sentry intercalari vetro laminato prende una parte molto importante sulla costruzione di vetro strutturale engineering.

In questa sezione, questi due strati di [vetro temperato piegato](#) può essere vetro temperato libero, vetro temperato ultra chiaro, vetro temperato tinto, vetro temperato riflettente, [vetro serigrafato](#) ecc.

Sepecification:

1. Glass prodotto: 20.89 mm SGP Clear temperato vetro stratificato
 2. substrati di vetro: [vetro temperato libero 10mm](#) * 2
 3. interlayer film: 0,89 millimetri SGP Sentry film
 4. Size & forma: il formato su misura secondo il requisito del cliente, sia le figure piane che piegate sono disponibili
- servizio 5. Processing: può essere foro perforato, tacche tagliate, bordi smussati, stampa serigrafica, ecc.



Il vantaggio di SGP Sentry film:

1. SGP film è più rigido di PVB film su vasta gamma di temperature
2. SGP film mostra anche improved durezza (5 volte più di PVB film)
3. la migliore scelta di un intercalare strutturale
4. buone opportunità per ridurre lo spessore del vetro e aumentare le dimensioni del pannello
5. basso-creep proprietà a temperature elevate

Il vantaggio del vetro stratificato temprato interstrato di 20.89 mm SGP:

1. 20.89 mm SGP laminato vetro sono più forti di ordinaria PVB film laminato di vetro

2. 20.89 mm spessore SGP vetro stratificato Mostra vicino equivalenza al vetro monolitico dello stesso spessore totale

3. il vetro laminato SGP ha vetro senza telaio ad alte prestazioni

4. possono aumentare la capienza di carico 56%

5. possono ridurre le deviazioni 65%; aumento delle ampiezze non supportate

spessore di vetro 6. stratificato ridotto di 2 volte usando la pellicola di SGP; minore deflessione e sollecitazione vetro con pellicola SGP; ottime proprietà di rottura post-vetro.

7. il vetro laminato di SGP ha indicato le prestazioni superiori di rottura del alberino-vetro su rigidità e sulla durezza

8. Bellapart progettato leggero, tetto a bassa pendenza con SGP laminato vetro.

Su SZG:

1. We hanno oltre 20 anni di esperienza di produzione di 20.89 mm SGP di sicurezza in vetro stratificato temperato. Ci sono attrezzature di produzione avanzate, i lavoratori sofisticati, team tecnico qualificato e team di vendita professionale per il servizio voi, per assicurarsi che possiamo offrire alta qualità di fine di vetro e servizi piacevoli che sono al di là della vostra aspettativa.

2. prima della produzione di massa, faremo doppio controllo disegni CAD per ogni pannello di vetro con i clienti.

3. potete dedicare i servizi di elaborazione compreso: fori perforati, tacche di taglio, stampa serigrafica, bordi lucidati, bordi smussati, angoli di sicurezza, ecc.

4. You non solo può avere vetro temperato pieno, ma anche può avere il vetro rinforzato calore e vetro provato impregnato di calore.



Applicazione vetro:

20.89 mm SGP in vetro stratificato temperato, 20.89 mm SGP tettoie in vetro, 20.89 mm SGP vetro laminato porte anteriori, 20.89 mm SGP sentinella temperato recinzioni in vetro lamellare, ecc