

## **SZG- China Glass Manufacturer-21,52MM Vetro laminato temperato digitale curvo**

**Vetro di stampa digitale laminato temperato curvo da 21,52 mm** è un tipo di vetro di sicurezza con un eccellente effetto decorativo. Presenta le stesse caratteristiche di sicurezza del normale vetro stratificato temperato. Viene prodotto realizzando un pezzo di vetro temperato curvo da 10 mm (di solito il vetro temperato trasparente o vetro temperato ultra chiaro) e il vetro stampato digitale temperato curvo da 10 mm strettamente legati insieme dalla pellicola PVB dopo il riscaldamento e l'alta pressione. Ha tutte le caratteristiche di sicurezza del normale vetro stratificato temperato e con ottimi effetti decorativi.

### **Avviso:**

Tutti i processi come la foratura, la lucidatura del bordo, l'arrotondamento degli angoli, i ritagli, le tacche di taglio, ecc.

### **Immagini per riferimento:**





### **Vantaggi:**

1. Sicurezza: quando il pannello di vetro stratificato è rotto, i detriti rimarranno attaccati alla pellicola e non cadranno.
2. A causa del film PVB, il vetro laminato può bloccare la trasmissione del suono.
3. Alta resistenza: il vetro stratificato temperato stampato digitale da 21,52 mm è 4-5 volte più duro del vetro stratificato non temperato da 21,52 mm.
4. Aspetto estetico: vetro laminato con stampa digitale come un'opera d'arte con un eccellente effetto decorativo.

## Applicazioni:

1. Partizione, vetrine di negozi.
2. Balaustra, ringhiera, corrimano, balcone.
4. Porta, ecc.



## Specifiche:

Nome del prodotto: vetro stratificato temperato curvo stampato digitale a basso contenuto di ferro da 21,52 mm

Altre descrizioni: 1010.4 vetro stratificato temperato curvo a basso contenuto di ferro, 10 mm + 10 mm ESG VSG curvo, 10 mm + 1,52 PVB + 10 mm vetro stratificato temperato extra chiaro, 21,52 mm vetro stratificato temperato curvo super chiaro, vetro frittata in ceramica curvo super chiaro

Combinazioni: vetro temperato curvo stampato digitale a basso contenuto di ferro da 6 mm + PVB da 1,52 mm + vetro temperato curvo a basso contenuto di ferro da 6 mm

Modelli: qualsiasi modello, secondo i disegni.

Colori disponibili: qualsiasi colore Pantone e RAL.

Dimensioni: sono disponibili dimensioni personalizzate, dimensioni jumbo.

### Attrezzatura di produzione :



**Material Storage Area**



**Cutting Machine**



**Edgeworks**



**Drilling Machine**



**Washing Machine**



**Tempering Furnace**



**Merging Room**



**Autoclave**



**LED Lighting Detection**



**Packing & Loading**

**Rigorous control of quality:**

Conduciamo rigorosi controlli di qualità dopo ogni processo e prima della consegna.



### Standard di qualità:

SZG - Il vetro stratificato temperato è prodotto rigorosamente in conformità con i requisiti della certificazione del sistema di gestione della qualità ISO 9001 e soddisfa i seguenti standard di qualità.

1. Standard cinese di vetro di sicurezza (CCC).
2. Certificato BS 6206 dello standard britannico per i vetri di sicurezza.

3. Standard europeo di qualità del vetro di sicurezza: certificato EN 14449 (CE).

4. Standard di qualità del vetro di sicurezza stratificato USA: certificato SGCC.

