

SZG-Glass Factory-Construction Glass-21.52MM vetro stratificato temperato a bassa gradazione di ferro

Vetro stratificato temperato a bassa gradazione di ferro 21,52 mm è un tipo di vetro di sicurezza, è combinato da due pezzi di [Vetro temperato ferro basso 10mm](#) inserito con uno strato intermedio da 1,52 mm o un pezzo di vetro temperato a basso contenuto di ferro e un altro pezzo di vetro temperato a basso contenuto di ferro con frittina in ceramica sfumata inserito con Interstrato trasparente da 1,52 mm. Dopo il riscaldamento e la pressione di 1,52 mm nell'autoclave di 1,52 mm di pressione, i due pezzi di pannelli di vetro sono tenuti insieme ermeticamente dal film intercalare. Il vetro stratificato temperato a gradiente ha tutte le caratteristiche di sicurezza del vetro stratificato temperato trasparente, ma ha effetti migliori del design artistico e può proteggere la privacy. Il vetro stratificato temperato a gradiente è ampiamente utilizzato per la decorazione di interni di hotel, uffici aziendali, vetrine di negozi, pareti divisorie di case e ringhiere per balconi all'aperto, ecc.


Immagini del campione di vetro laminato bianco gradiente basso ferro 21,52:







Shenzhen Sun Global Glass



Vantaggi del vetro stratificato temperato gradiente prodotto dalla fabbrica SZG:

1. **Resistenza:** il vetro laminato temperato a gradiente 21,52 mm è 4-5 volte più duro del vetro laminato temperato 21,52 mm.
2. **Sicurezza:** i detriti si attaccheranno comunque al film e non cadranno quando il pannello in vetro laminato sfumato si romperà.
3. Il vetro stratificato temperato a basso contenuto di ferro (ultra chiaro) può ridurre la trasmissione del sole e dei raggi ultravioletti.
4. Sono disponibili dimensioni jumbo.

5. Ampia selezione di colori, i colori possono essere regolati. Sono disponibili tutti i colori e motivi Pantone.

6. Il vetro delicato ha eccellenti effetti artistici di ogni genere.

Applicazioni di vetro stratificato temprato a bassa gradazione di ferro 21,52 mm:

A causa delle sue caratteristiche di sicurezza e abilità artistica, il vetro laminato temperato a gradiente colorato viene comunemente utilizzato per la decorazione di interni come ristorante, pareti divisorie di uffici aziendali, vetrine di negozi, pareti divisorie di case, decorazioni di hotel, docce per musei, ecc.

Altrimenti, il vetro laminato sfumato viene anche comunemente usato per ringhiere, balconi, balaustre, corrimano, ecc.



Apparecchiature di produzione SZG:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

specifiche tecniche:

Descrizione del prodotto	Vetro stratificato temperato a bassa gradazione di ferro 21,52 mm
combinazioni	Vetro temperato ferro basso 10mm + strato intermedio 1,52 + vetro temperato ferro basso 10mm
Spessore	su misura
Colori a disposizione	Su misura, tutti i colori sono disponibili.
taglie	Sono disponibili dimensioni personalizzate, dimensioni jumbo
Forma	Piatto e curvo
Consegna	Sono disponibili servizi urgenti.

Controllo di qualità rigoroso:

Eseguiamo rigorosi controlli di qualità dopo ogni processo e prima della consegna.



Standard di qualità:

Il vetro stratificato temperato gradiente SZG soddisfa i seguenti standard di qualità.

1. Standard cinese di vetro di sicurezza (CCC).

2. Certificato BS 6206 dello standard del vetro di sicurezza nel Regno Unito.
3. Norma europea di vetro di sicurezza: certificato EN14449 (CE).
4. Standard di vetro stratificato di sicurezza USA: certificato SGCC.



Imballaggio di sicurezza:



Altri tipi di vetri stratificati che potrebbero interessarti:

Vetro stratificato trasparente;

Vetro stratificato colorato;

Vetro stratificato curvo;

Stampa di vetro stratificato;

Vetro stratificato con rete metallica;

Tessuto laminato vetro, ecc.