

SZG - Glass Man ESG fact ESG rer-B ESG ilding Glass- 25,52mm Alette in vetro laminato temperato ferro basso

Pinne in vetro stratificato temperato trasparente da 25,52 mm ESG è realizzato in vetro laminato temperato a basso contenuto di ferro da 25,52 mm. È una specie di vetro di sicurezza che si combina con due torte ce da 12 mm ESG ltra vetro temperato trasparente unito al film 1,52 PVB / SGP. Quando en è un en, i detriti si attaccano ancora al film e non cadranno. Al giorno d'oggi, la pinna in vetro è pop ESG larly ESG sed per facciata, hall dell'hotel, vetrina, moderna b ESG s b ESG Idings, ecc.






Shenzhen Sun Global Glass



Immagini del campione di vetro laminato temperato a basso contenuto di ferro:



specifiche tecniche:

Tipo di vetro: alette in vetro laminato temperato extra chiaro da 25,52 mm.

Composizione: ferro basso da 12 mm a vetro en gh en + vetro 1,52 PVB / SGP + ferro basso da 12 mm a vetro ESG gh en

Forma: piatta o c forma ESG strappata

Dimensioni: C ESG dimensioni stilizzate, j ESG mbo sono disponibili.

Controllo rigoroso di qualità ESG :

Conduciamo severi controlli ESG q ESG dopo ogni pro ce e prima della consegna.



Vantaggi delle alette in vetro stratificato temperato trasparente 12 + 12mm ESG :

1. Sicurezza ESG : quando il pannello di vetro laminato è rotto, i detriti si attaccheranno comunque al film e non cadranno.
2. H ESG h Str en gth: vetro laminato temperato a basso contenuto di ferro da 25,52 mm è 4-5 volte più duro del vetro laminato non temperato da 25,52 mm.
3. L'interstrato 12mm + 1.52 + 12mm ESG Itra in vetro stratificato temperato trasparente può ridurre la trasmissione di ESG Itraviolet.
4. Buoni effetti della decorazione.
5. H ESG h en cy trasparente, può rendere la stanza di ESG Il di ESG ht, e possiamo goderci una buona vista delle pareti di ESG mentre guardiamo attraverso ESG .
6. J ESG sono disponibili dimensioni mbo.