


Passerella in vetro o ponte in vetro: la materia prima della passerella in vetro è prodotta da vetro stratificato SGP, con buona stabilità e resistenza agli urti, non facile da rompere come altri vetri laminati di qualità normale. Come il ponte di vetro è molto sicuro e diventare un posto caldo per il turismo.



Specifica:

Opzioni del substrato di vetro: vetro temperato ultra chiaro, vetro temperato libero, vetro temperato tinto ecc.

Spessore del film SGP Sentry: 1,52 mm / 2,28 mm

Spessore wakway in vetro stratificato SGP: ponte in vetro stratificato SGP da 33,04 mm, ponte in vetro stratificato SGP da 39,04 mm, ponte in vetro stratificato SGP da 48,04 mm, ecc.

Marchio SGP: Du Pont o Saflex SOLUTIA sulla base della richiesta di cuomsters

Lunghezza massima: 6000mm, può essere spiegata

Larghezza massima: 2500mm, può essere personalizzato



Certificati di qualità:

1. La passerella in vetro laminato SGP soddisfa gli standard cinesi ISO9001 e CCC Certificate.
2. La passerella in vetro laminato SGP soddisfa gli standard europei EN14449, E12510
3. La passerella in vetro laminato SGP incontra lo standard americano SGCC.

4. La passerella in vetro laminato SGP soddisfa gli standard britannici BS6206

5. La passerella in vetro laminato SGP incontra GB9962 e GB15763.2.

