4 + 12A + 4mm isolato Bicchiere retrattile Sunroom

sunrooms retrattili sono per patio esterno, piscina, vasca idromassaggio e spazi del giardino Queste camere a quattro stagioni consentono uso annuale di spazio esterno della vostra casa Inoltre, sunrooms retrattili aprire e chiudere manualmente o tramite.. motorizzazione. la veranda può essere chiusa in secondi quando il tempo diventa inclemente. in conclusione, le camere retrattili finestre in vetro consentono un ambiente esterno.





Dettagli tecnici

lunghezza del pannello (max): 5000 millimetri Larghezza pannello (max): 1200 millimetri Spessore del vetro: 4 + 12A + 4mm

Tipo di vetro: vetro isolante falde del tetto: 0°.-25°.

Funzionamento del sistema: scorrevole .UN luminium. Profilo colore: Nero

Tuber motor



Motor Type 호명	Rafed Torque 暴定报复 N.m	Rated Speed 输出转速 rpm	Tube Diameter 电机外壳直径 mm	Rated Power Input 概定功率 W	Rated Current 额定电流	Running Time 连续工作时间 min	Max Number of Turns 最大限位置数 Turn		L1/L2 产品长度 mm
FT59M-60/15	60	15					59	346	1.51
FT59M-80/15	80	15	59	380	1.65	4	24		612/592
FT59M-100/9	100	9	59	346	1.51	4	24		612/592
FT59M-100/12	100	12	59	368	1.61	4	24		612/592
FT59M-120/9	120	9	59	365	1.58	4	24		612/592
F159M-140/7	140	7	59	396	1.71	4	24		612/592
120V/60Hz - Ip-	44								
FT59M-60/14	60	14	59	338	2.89	4	24		612/592
F159M-80/14	80	14	59	400	3.37	4	24		612/592
F159M-100/11	100	11	59	411	3.45	4	24		612/592

I vantaggi di Verande residenziali

- Verande trasformare piscine esterne e cortili e consentire l'utilizzo tutto l'anno della piscina e patio spazio esterno prezioso.
- La veranda aggiunge spazio e la luce naturale alla vostra casa.
- E 'sicuro in tutte le condizioni atmosferiche.
- Le camere sono clima controllato.
- La veranda a scomparsa si apre e si chiude in momenti e mantiene l'umidità e correnti d'aria.
- a scomparsa e recinzioni fisse può essere completamente personalizzabile per adattarsi spazio della vostra casa.
- Si può godere la vostra piscina e / o patio all'aperto tutto l'anno.
- sunrooms fissi può essere pre-fabbricato con facilità di montaggio.
- prefabbricato kit disponibili.











Caratteristiche

Il sistema retrattile in vetro fornisce mobilità con motori e controllato wireless con un telecomando o parete pulsanti di controllo Il movimento delle parti mobili è silenzioso e regolare, grazie al cuscinetto a sfere ad alta tecnologia multipla. sistema che impiegano.

Tutti i vetri sono in vetro insulayed che aiuta a mantenere la temperatura interna accogliente e confortevole, bloccando il calore del sole in estate e mantenere l'interno di calore interno durante l'inverno.

Il nostro sistema con tetto in vetro retrattile è senza richiedere alcuna struttura in acciaio di supporto aggiuntiva. La soluzione di spostamento dell'acqua è completamente integrata. Ulteriori ombreggiature per top e lati, luci a LED e molte altre personalizzazioni sono disponibili secondo la richiesta .



Cos'è il requisito dei dettagli di Youde per la veranda? Benvenuti a inviarci la tua richiesta di dettaglio.