

## Vetro temperato a basso contenuto di ferro da 4 mm per serra - i migliori fornitori e produttori di vetro per serra in Cina

Esistono due tipi di vetro per serra, vetro temperato trasparente e vetro temperato a basso contenuto di ferro. Per ottenere direttamente più luce solare, è meglio scegliere un vetro temperato ultra chiaro da utilizzare come serra, e deve essere in vetro temperato per evitare che il vetro si rompa. 4mm ultra [vetro temperato trasparente](#) la trasmissione della luce in serra può raggiungere l'89% e il vetro a basso contenuto di ferro da 4 mm può raggiungere il 96%.




### Specifica:

Tipo di vetro: vetro di sicurezza temperato ultra chiaro


Spessore: 4mm 5mm6mm 8mm 10mm ecc

Dimensione massima: dimensioni personalizzate basate sul disegno

Dettagli del processo: i bordi e altri processi saranno esattamente gli stessi del disegno dei clienti.



**Produzione di vetro per serra:**



## Controllo di qualità:

Sun Global Glass fornisce vetro per serra conforme ai seguenti standard:

1. La serra in vetro temperato ultra trasparente da 4 mm è conforme allo standard BS 6206 per il vetro di sicurezza del Regno Unito.
2. La serra in vetro temperato a basso contenuto di ferro da 4 mm è conforme allo standard europeo di

sicurezza EN 12150 CE.

3. La serra in vetro temperato extra chiaro da 4 mm soddisfa la certificazione obbligatoria cinese di vetro di sicurezza (CCC).

4. La serra in vetro temperato extra chiaro da 4 mm soddisfa lo standard cinese in vetro isolante GB11944.

5. La serra in vetro temperato a basso contenuto di ferro da 4 mm soddisfa lo standard di sicurezza americano SGCC.

