

**Vetro di AG** è una sorta di luce ad alta trasmittanza e vetro bassa riflettività. Viene prodotto con trattamento chimico. A causa della luce ad alta trasmittanza e bassa riflessione alla luce (quasi 0%). Antiriflesso vetro può abbassare influenza della luce circostante, migliorare la gamma visibile e il livello di luminosità del monitor e ridurre la riflettanza. la volontà di immagini estremamente chiara e colorata. Così AG vetro è ampiamente usato nel Photo frame, CRT, DOP e tablet PC.

### **Specifica:**

Vetro tipo: 5 mm vetro AG

Colore: chiaro

Spessore: 2mm 3mm 4mm 5mm 6mm

Formato disponibile: formati basati sui requisiti dei clienti su misura

Dimensione massima: 1.2x1.65m

Superficie: Rivestimento AG

Trasmittanza: 93 %-99\_ %

Riflettività: meno di 1%

Qualità: Un grado

### **Caratteristiche:**

1. alta trasmissione luminosa e bassa riflettività. (quasi = 0%), così il vetro AR farà oggetti estremamente chiaro e colorful
2. anti abbagliamento
4. può essere elaborato come temperato e stratificato

### **Applicazione:**

Cornice per foto

CRT

LCD

PDP

Tablet PC

### **Particolari dei prodotti:**



